



MENNENS

staalkabel-, hijs- en heftechniek



Mennens Entry System®



www.mennens.nl/entrysystem



Maatwerk

Bij Mennens begrijpen wij dat er geen 2 werkplekken gelijk zijn. Daarom wordt het robuuste Entry System volgens uw specificaties gefabriceerd.

Het Mennens Entry System is modulair, flexibel en snel en eenvoudig op te bouwen. Hiermee bespaart u veel tijd en dus kosten!

Certificering

Het Mennens Entry System wordt geleverd met EKH certificaat, CE-certificaat en onderhouds- en inspectievoorschriften. Het gehele systeem wordt geproduceerd volgens de vigerende normen voor de productie van valbeveiligingen, hijsmiddelen en ladders.

Mennens Entry System®: De kracht van innovatie



Meer weten?

Neem dan contact op met Mennens Dongen. Het adres vindt u op de achterzijde van deze brochure.



MENNENS
staalkabel-, hijs- en heftechniek

Veiligheid op de werkplek is een hot item in ons land. Ondernemend Nederland is de laatste jaren geconfronteerd met een steeds verdergaande verscherping van de wet- en regelgeving waar het gaat om persoonlijke valbeveiliging.

Daarom is het goed om te weten dat Mennens dé specialist is op het gebied van persoonlijke valbeveiliging. Mennens maakt gebruik van de jarenlange ervaring en expertise van onze 350 medewerkers verdeeld over 7 vestigingen in Nederland en België.

Maar daarnaast denken wij ook graag met u mee om te komen tot maatwerk in totaaloplossingen, waarbij veiligheid en gebruiksgemak hand in hand gaan. Innovatie in techniek, door de mensen van Mennens!



Entry System

Mennens heeft - in nauw overleg met onze opdrachtgever - een professioneel laddersysteem ontwikkeld voor het betreden van afgesloten ruimten, waar inspecties of onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Met name geschikt voor reactorvaten en verticaal opgestelde vaten, die van bovenaf dienen te worden betreden.

Het systeem bestaat uit een hijsmechanisme waar - afhankelijk van de gewenste hoogte - losse ladderdelen onafhankelijk van elkaar aan gekoppeld kunnen worden. De hoogte van de gemonteerde ladderdelen kan nauwkeurig geregeld worden.

De ladderdelen zijn voorzien van een geïntegreerd valbeveiligingssysteem. Hiermee is de veiligheid voor de gebruiker(s) gewaarborgd. Van het systeem kunnen tot 5 personen gelijktijdig gebruik maken. Het geeft een stabiele ondergrond voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

www.mennens.nl/entrysystem

Mennens Valbeveiliging

Harnas



Artikelnr.	type	omschrijving	toepassing	norm EN
54030244	ARG 30	professioneel basis harnas	* onderhoud * bouw * industrie	301

Vestharnassen



Artikelnr.	type	omschrijving	toepassing	norm EN
54050306	ARG 2 W	waarschuwingsvest met geïntegreerd harnas xl	* industrie * onderhoud * bouw	301
54050031	ARG 2 W	idem, xl		471

Harnas



Artikelnr.	type	omschrijving	norm EN
54050200	Harnas ARG-80 Solution	Allround luxe harnas, voor alle toepassingen: Valbescherming, positionering, redding. Extra comfort door brede polsteringen op beenbanden en rugsteun.	358 301 354

Verbindings- en verlengbandjes



Artikelnr.	type	omschrijving	karabijnhaken	norm EN
54060071	A-band	Verlengbandje, comfortuip, voor gemakkelijker aanlijnen: u doet het aan de D-ring op de rug; nu kunt u uw lijn of ander hulpmiddel veel gemakkelijker aanlijnen.	F851 D-ring	354

Artikelnr.	type	omschrijving	karabijnhaken	norm EN
54030217	Shockyard	Verbindingslijn met ingebouwde valdemping, 2mtr, met stelgerhaak en kleine twistlock karabijn	STAK TW FB-00	354 355

Vlucht- en reddingsapparaten



Artikelnr.	type	omschrijving	afdfitting touw	norm EN
0AN10033	Milan Hub ARG2001	afdaal-reddingsapparaat met hijsfunctie pandefunctie voor snel evacueren van meerdere personen. Vaste afdaalsnelheid 0,9 m/sec met varkensstaart tov hulpverlener, om afdalen beter te begeleiden	Kobra TW	341 1400

Reddingsbrancard



Artikelnr.	type	omschrijving
54040105	Stoel	Oprolbaar, lichtgewicht, universeel inzetbaar. Mee te nemen in rugtas. Met hijs-accessoires.



MENNENS
staalkabel-, hijs- en heftechniek

*Bij Mennens draait
alles om vertrouwen*

Mennens - Dongen

Metaalstraat 5 - 5107 ND DONGEN
Postbus 260 - 5100 AG DONGEN
Telefoon: +31 (0)162 383800
Telefax: +31 (0)162 323060
E-mail: dongen@mennens.nl