MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Green Pin oogbout AL

**Productinformatie**



Oogbout grade 8 (afmetingen niet vlgs DIN580).Ons uitgebreide assortiment van gelegeerd stalen hijsogen, bevat standaard 22 verschillende ISO metrische schroefdraden. Andere speciale schroefdraden, zoals UNC, zijn ook verkrijgbaar.

De WLL voor hijsogen is alleen geldig voor in-lijn verticaal hijsen, maar ze kunnen zijdelings worden belast maar met reductie van de WLL.

De langere schroefdraadlengte van de AL maakt een doorlopende montage met een moer en sluitring aan de andere zijde mogelijk. De moer op de bout moet minstens van klasse 8 zijn, maar klasse 10 of 12 wordt aanbevolen. De schroefdraadlengte van het hijsoog moet worden aangepast aan het materiaal van de last.

- Verkrijgbaar met een werklast van 0,2 t. tot 36 t

... *Read more*

**Materiaal:** Grade 8.
**Markering:** CE
**Afwerking:** Wit geverfd.

**Veiligheidsfactor:** 5:1
**Grade:** 8


**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Green Pin oogbout AL

## Maattekening




## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Draad mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421100020290 | GPAL06 | 0,2 | M6 | 6 | 20 | 34 | 20 | 20 | 17 | 7 | 0,05 |
| 421100040290 | GPAL08 | 0,4 | M8 | 8 | 20 | 34 | 20 | 24 | 17 | 7 | 0,07 |
| 421100070290 | GPAL10 | 0,7 | M10 | 10 | 20 | 38 | 22 | 30 | 19 | 8 | 0,08 |
| 421100100290 | GPAL12 | 1 | M12 | 12 | 25 | 47 | 26 | 36 | 23 | 10 | 0,14 |
| 421100120290 | GPAL14 | 1,2 | M14 | 14 | 30 | 57 | 29 | 40 | 28 | 14 | 0,25 |
| 421100150290 | GPAL16 | 1,5 | M16 | 16 | 36 | 65 | 35 | 53 | 30 | 14 | 0,39 |
| 421100200290 | GPAL18 | 2 | M18 | 18 | 36 | 65 | 35 | 53 | 30 | 14 | 0,38 |
| 421100250290 | GPAL20 | 2,5 | M20 | 20 | 40 | 73 | 39 | 58 | 34 | 16 | 0,58 |
| 421100300290 | GPAL22 | 3 | M22 | 22 | 42 | 82 | 44 | 64 | 38 | 19 | 1,01 |
| 421100400290 | GPAL24 | 4 | M24 | 24 | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1,12 |
| 421100500290 | GPAL27 | 5 | M27 | 27 | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1,18 |
| 421100600290 | GPAL30 | 6 | M30 | 30 | 60 | 108 | 59 | 99 | 49 | 24 | 1,84 |
| 421100700290 | GPAL33 | 7 | M33 | 33 | 60 | 108 | 59 | 99 | 49 | 24 | 2,01 |
| 421100800290 | GPAL36 | 8 | M36 | 36 | 65 | 118 | 67 | 117 | 45 | 25 | 2,44 |
| 421100900290 | GPAL39 | 9 | M39 | 39 | 65 | 118 | 67 | 117 | 45 | 25 | 2,62 |
| 421101000290 | GPAL42 | 10 | M42 | 42 | 70 | 139 | 79 | 135 | 56 | 31 | 5,41 |
| 421101500290 | GPAL45 | 15 | M45 | 45 | 70 | 139 | 79 | 135 | 56 | 31 | 4,16 |
| 421101800290 | GPAL48 | 18 | M48 | 48 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 42 | 8,22 |
| 421102000290 | GPAL52 | 20 | M52 | 52 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 42 | 8,55 |
| 421102500290 | GPAL56 | 25 | M56 | 56 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 42 | 8,85 |
| 421103000290 | GPAL60 | 30 | M60 | 60 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 42 | 9,16 |
| 421103600290 | GPAL64 | 36 | M64 | 64 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 42 | 9,55 |

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Green Pin oogbout AL

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved