



DIN582 oogmoer C15

Productinformatie

Norm: Volgens DIN 582

Certificering: Dit product kan zonder extra kosten met een fabriekscertificaat en/of een conformiteitsverklaring geleverd worden. Op verzoek kan een testcertificaat worden geleverd.

Materiaal: Koolstofstaal, C15

Afwerking: Effen elektrolytisch verzinkt.

Veiligheidsfactor: 6:1

| Artikelnr. | WLL ton | Draad mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Gewicht (kg) |
|----------------|---------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|
| - | 0,07 | M 6 x 1.00 | M 6 x 1.00 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 4,2 |
| 11.40OHOMGD208 | 0,14 | M 8 x 1.25 | M 8 x 1.25 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 5,2 |
| 11.40OHOMGD210 | 0,23 | M 10 x 1.50 | M 10 x 1.50 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 9,4 |
| 11.40OHOMGD212 | 0,34 | M 12 x 1.75 | M 12 x 1.75 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 16 |
| - | 0,49 | M 14 x 2.00 | M 14 x 2.00 | 35 | 63 | 35 | 13 | 60 | 22 |
| 11.449199516 | 0,7 | M 16 x 2.00 | M 16 x 2.00 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 24 |
| - | 0,9 | M 18 x 2.50 | M 18 x 2.50 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 36 |
| 11.449199520 | 1,2 | M 20 x 2.50 | M 20 x 2.50 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 35,2 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-------|
| - | 1,5 | M 22 x 2.50 | M 22 x 2.50 | 45 | 81 | 45 | 18 | 80 | 58,6 |
| 11.449199524 | 1,8 | M 24 x 3.00 | M 24 x 3.00 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 70,6 |
| - | 2,5 | M 27 x 3.00 | M 27 x 3.00 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 102 |
| - | 3,2 | M 30 x 3.50 | M 30 x 3.50 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 132 |
| - | 4,3 | M 33 x 3.50 | M 33 x 3.50 | 65 | 108 | 60 | 25 | 110 | 170 |
| - | 4,6 | M 36 x 4.00 | M 36 x 4.00 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 208 |
| - | 6,1 | M 39 x 4.00 | M 39 x 4.00 | 75 | 126 | 70 | 30 | 130 | 260 |
| - | 6,3 | M 42 x 4.50 | M 42 x 4.50 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 305 |
| - | 8 | M 45 x 4.50 | M 45 x 4.50 | 85 | 144 | 80 | 35 | 150 | 407 |
| - | 8,6 | M 48 x 5.00 | M 48 x 5.00 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 502 |
| - | 8,6 | M 52 x 5.00 | M 52 x 5.00 | 110 | 184 | 100 | 45 | 187 | 830 |
| - | 11,5 | M 56 x 5.50 | M 56 x 5.50 | 110 | 184 | 100 | 45 | 187 | 669 |
| - | 16 | M 64 x 6.00 | M 64 x 6.00 | 120 | 206 | 110 | 50 | 208 | 930 |
| - | 21 | M 72 x 6.00 | M 72 x 6.00 | 150 | 260 | 140 | 60 | 260 | 1.500 |

Maattekening

