



## P-6952 snatchblock type 601H met haak

### Productinformatie

**Algemeen:** Snatchblock met haak 601H. Voetblok met haak.

**Materiaal:** Koolstofstaal, uitgerust met conische rollagers, behalve die van 2T en 4T. Deze hebben een bronzen bus.

**Markering:** CE

**Afwerking:** Geveerd.

**Opmerking:** Werklast staat op het ophangpunt.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Schijfdia. mm	a mm	b mm mm	c mm	dmm mm	emm mm	fmm mm	Gewicht (kg)
16.15BKOFFSH0302	7-9	2	75	75	290	87	82	28	108	3,68
16.15BKOFFSH0404	10-12	4	115	115	358	89	120	43	125	6
16.15BKOFFSH0804	10-12	4	200	200	473	91	210	40	125	8
16.15BKOFFSH0604	12-14	4	150	150	412	89	160	40	125	8,5
16.15BKOFFSH0608	20-22	8	150	150	502	119	160	48	165	11,8
16.15BKOFFSH0808	20-22	8	200	200	551	119	210	48	165	20,4
16.15BKOFFSH1008	20-22	8	250	250	606	103	260	46	165	25,4

16.15BKOFFSH1208	20-22	8	300	300	671	119	310	46	165	32
16.15BKOFFSH1408	20-22	8	350	350	716	119	360	46	165	38
16.15BKOFFSH1608	20-22	8	400	400	780	119	415	46	165	48
16.15BKOFFSH1808	20-22	8	450	450	841	119	465	46	165	58
16.15BKOFFSH0612	20-22	12	152	150	616	119	160	70	236	20,5
16.15BKOFFSH0812	20-22	12	200	200	641	129	210	70	236	30
16.15BKOFFSH1012	20-22	12	250	250	728	125	260	70	236	35,5
16.15BKOFFSH1612	20-22	12	400	400	888	166	415	70	236	36
16.15BKOFFSH1810	20-22	12	450	450	942	166	465	70	236	42
16.15BKOFFSH1212	20-22	12	300	300	810	166	310	70	236	50
16.15BKOFFSH1412	20-22	12	350	350	835	166	360	70	236	59
16.15BKOFFSH0615	24-26	15	150	150	626	138	160	70	236	23,5
16.15BKOFFSH0815	24-26	15	200	200	663	142	210	70	236	29,5
16.15BKOFFSH1015	24-26	15	250	250	745	166	260	70	236	41
16.15BKOFFSH1215	24-26	15	300	300	810	166	310	70	236	52
16.15BKOFFSH1415	24-26	15	350	350	837	166	360	70	236	58,5
16.15BKOFFSH1615	24-26	15	400	400	890	166	415	70	236	68,5
16.15BKOFFSH1815	24-26	15	450	450	942	166	465	70	236	82

# Maattekening

