MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

Productinformatie



Algemeen

Goederen WLL max 1000kg

Personen WLL max 500 kg

3 Persoons valbeveiliging: EN795:1997 gecertificeerd - als onderdeel van een systeem dat voldoet aan en363

ATEX: Geschikt voor gebruik in Atex zone 2 explosieve atmosferen

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Gebruiksvriendelijk
- Aanpasbare, multifunctionele trolleys - geschikt voor goederen en personen
- Gelagerde, vergrendelbare zwenkwielen voor eenvoudige positionering (advies om het portaal niet onder belasting te verplaatsen, tenzij een bevoegd persoon een passende risico- en methodeverklaring heeft uitgevoerd en dit passend acht)

... *Read more*

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Max. aantal gebruikers	Standaard balklengte mm	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
6015PGRT20	0,25	1	2.000	125	45
6015PGRS40	0,25	1	4.000	125	46
6015PGRT23	0,25	1	2.300	125	46
6015PGRT40	0,25	1	4.000	125	51
6015PGRS23	0,4	2	2.300	200	41
6015PGRM20	0,4	2	2.000	200	41
6015PGRM23	0,4	2	2.300	200	42
6015PGRM40	0,4	2	4.000	200	47
6015PGRS20	0,5	3	2.000	250	40

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

afmetingen (mm)														
Model	**A Beam Length**	**B**	**C Min**	**C Max**	**D Min**	**D Max**	**E Min**	**E Max**	**F Min**	**F Max**	**G**	**H Min**	**H Max**	**J**
PGRS20	2000	2076	1100	1500	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2190
PGRS23	2300	2376	1200	1800										2376
PGRS40	4000	4076	2700	3500										4076
PGRM20	2000	2076	1100	1500	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2190
PGRM23	2300	2376	1200	1800										2376
PGRM40	4000	4076	2700	3500										4076
PGRT20	2000	2076	1100	1500	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631
PGRT23	2300	2376	1200	1800										2631
PGRT40	4000	4076	2700	3500										

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved