



Mobiele haven-kraan



Offshore kraan



Rupskraan



## Veropro 8 RS

### Productinformatie



#### Algemeen

De Veropower RS is een 8-strengs kabel, niet-draaivrij, met gecompacteerd buitenstrengen en een kunststof tussenlaag.

#### Eigenschappen

- Zeer hoge breeksterkte.
- Zeer stabiele kabelconstructie met een uitstekende weerstand tegen buigingsvermoeidheid.
- Zeer grote weerstand tegen vervorming en slijtage.
- Een kunststoflaag voorkomt slijtage binnenin en beschermt de kern tegen corrosie.
- Perfect geschikt voor meerlagige spoeling.
- Mag niet gebruikt worden met een wartel.

**ISO 4309 Kabel categorie nr.:** tot 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0.685

**RCN:** 09

**Tolerantie:** +2% to +4%

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	Min. breekkracht (MBF) kN	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B28V8R120G	12	1.960	Blank	sS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B13V8R120G	12	1.960	Blank	sZ	134,4	77	SupplierStandard	67

01.B23V8R120G	12	1.960	Blank	zS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B18V8R120G	12	1.960	Blank	zZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G28V8R120G	12	1.960	Verzinkt	sS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G13V8R120G	12	1.960	Verzinkt	sZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G23V8R120G	12	1.960	Verzinkt	zS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G18V8R120G	12	1.960	Verzinkt	zZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B28V8R120H	12	2.160	Blank	sS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B13V8R120H	12	2.160	Blank	sZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B23V8R120H	12	2.160	Blank	zS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B18V8R120H	12	2.160	Blank	zZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G28V8R120H	12	2.160	Verzinkt	sS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G13V8R120H	12	2.160	Verzinkt	sZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G23V8R120H	12	2.160	Verzinkt	zS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G18V8R120H	12	2.160	Verzinkt	zZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B28V8R127G	12,7	1.960	Blank	sS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B13V8R127G	12,7	1.960	Blank	sZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B23V8R127G	12,7	1.960	Blank	zS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B18V8R127G	12,7	1.960	Blank	zZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G28V8R127G	12,7	1.960	Verzinkt	sS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G13V8R127G	12,7	1.960	Verzinkt	sZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G23V8R127G	12,7	1.960	Verzinkt	zS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G18V8R127G	12,7	1.960	Verzinkt	zZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B28V8R127H	12,7	2.160	Blank	sS	162,1	87	SupplierStandard	75

01.B13V8R127H	12,7	2.160	Blank	sZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.B23V8R127H	12,7	2.160	Blank	zS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.B18V8R127H	12,7	2.160	Blank	zZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G28V8R127H	12,7	2.160	Verzinkt	sS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G13V8R127H	12,7	2.160	Verzinkt	sZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G23V8R127H	12,7	2.160	Verzinkt	zS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G18V8R127H	12,7	2.160	Verzinkt	zZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.B28V8R130G	13	1.960	Blank	sS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B13V8R130G	13	1.960	Blank	sZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B23V8R130G	13	1.960	Blank	zS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B18V8R130G	13	1.960	Blank	zZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G28V8R130G	13	1.960	Verzinkt	sS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G13V8R130G	13	1.960	Verzinkt	sZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G23V8R130G	13	1.960	Verzinkt	zS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G18V8R130G	13	1.960	Verzinkt	zZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B28V8R130H	13	2.160	Blank	sS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B13V8R130H	13	2.160	Blank	sZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B23V8R130H	13	2.160	Blank	zS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B18V8R130H	13	2.160	Blank	zZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G28V8R130H	13	2.160	Verzinkt	sS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G13V8R130H	13	2.160	Verzinkt	sZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G23V8R130H	13	2.160	Verzinkt	zS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G18V8R130H	13	2.160	Verzinkt	zZ	169,9	91	SupplierStandard	78

01.B28V8R140G	14	1.960	Blank	sS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B13V8R140G	14	1.960	Blank	sZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B23V8R140G	14	1.960	Blank	zS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B18V8R140G	14	1.960	Blank	zZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G28V8R140G	14	1.960	Verzinkt	sS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G13V8R140G	14	1.960	Verzinkt	sZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G23V8R140G	14	1.960	Verzinkt	zS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G18V8R140G	14	1.960	Verzinkt	zZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B28V8R140H	14	2.160	Blank	sS	197	105	SupplierStandard	91
01.B13V8R140H	14	2.160	Blank	sZ	197	105	SupplierStandard	91
01.B23V8R140H	14	2.160	Blank	zS	197	105	SupplierStandard	91
01.B18V8R140H	14	2.160	Blank	zZ	197	105	SupplierStandard	91
01.G28V8R140H	14	2.160	Verzinkt	sS	197	105	SupplierStandard	91
01.G13V8R140H	14	2.160	Verzinkt	sZ	197	105	SupplierStandard	91
01.G23V8R140H	14	2.160	Verzinkt	zS	197	105	SupplierStandard	91
01.G18V8R140H	14	2.160	Verzinkt	zZ	197	105	SupplierStandard	91
01.B28V8R150G	15	1.960	Blank	sS	210	121	SupplierStandard	104
01.B13V8R150G	15	1.960	Blank	sZ	210	121	SupplierStandard	104
01.B23V8R150G	15	1.960	Blank	zS	210	121	SupplierStandard	104
01.B18V8R150G	15	1.960	Blank	zZ	210	121	SupplierStandard	104
01.G28V8R150G	15	1.960	Verzinkt	sS	210	121	SupplierStandard	104
01.G13V8R150G	15	1.960	Verzinkt	sZ	210	121	SupplierStandard	104
01.G23V8R150G	15	1.960	Verzinkt	zS	210	121	SupplierStandard	104

01.G18V8R150G	15	1.960	Verzinkt	zZ	210	121	SupplierStandard	104
01.B28V8R150H	15	2.160	Blank	sS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B13V8R150H	15	2.160	Blank	sZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B23V8R150H	15	2.160	Blank	zS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B18V8R150H	15	2.160	Blank	zZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G28V8R150H	15	2.160	Verzinkt	sS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G13V8R150H	15	2.160	Verzinkt	sZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G23V8R150H	15	2.160	Verzinkt	zS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G18V8R150H	15	2.160	Verzinkt	zZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B28V8R160G	16	1.960	Blank	sS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B13V8R160G	16	1.960	Blank	sZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B23V8R160G	16	1.960	Blank	zS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B18V8R160G	16	1.960	Blank	zZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G28V8R160G	16	1.960	Verzinkt	sS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G13V8R160G	16	1.960	Verzinkt	sZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G23V8R160G	16	1.960	Verzinkt	zS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G18V8R160G	16	1.960	Verzinkt	zZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B28V8R160H	16	2.160	Blank	sS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B13V8R160H	16	2.160	Blank	sZ	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B23V8R160H	16	2.160	Blank	zS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B18V8R160H	16	2.160	Blank	zZ	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G28V8R160H	16	2.160	Verzinkt	sS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G13V8R160H	16	2.160	Verzinkt	sZ	257,3	138	SupplierStandard	118

01.G23V8R160H	16	2.160	Verzinkt	zS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G18V8R160H	16	2.160	Verzinkt	zZ	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B28V8R170G	17	1.960	Blank	sS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B13V8R170G	17	1.960	Blank	sZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B23V8R170G	17	1.960	Blank	zS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B18V8R170G	17	1.960	Blank	zZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G28V8R170G	17	1.960	Verzinkt	sS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G13V8R170G	17	1.960	Verzinkt	sZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G23V8R170G	17	1.960	Verzinkt	zS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G18V8R170G	17	1.960	Verzinkt	zZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B28V8R170H	17	2.160	Blank	sS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B13V8R170H	17	2.160	Blank	sZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B23V8R170H	17	2.160	Blank	zS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B18V8R170H	17	2.160	Blank	zZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G28V8R170H	17	2.160	Verzinkt	sS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G13V8R170H	17	2.160	Verzinkt	sZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G23V8R170H	17	2.160	Verzinkt	zS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G18V8R170H	17	2.160	Verzinkt	zZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B28V8R180G	18	1.960	Blank	sS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B13V8R180G	18	1.960	Blank	sZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B23V8R180G	18	1.960	Blank	zS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B18V8R180G	18	1.960	Blank	zZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G28V8R180G	18	1.960	Verzinkt	sS	302,4	174	SupplierStandard	150

01.G13V8R180G	18	1.960	Verzinkt	sZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G23V8R180G	18	1.960	Verzinkt	zS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G18V8R180G	18	1.960	Verzinkt	zZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B28V8R180H	18	2.160	Blank	sS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B13V8R180H	18	2.160	Blank	sZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B23V8R180H	18	2.160	Blank	zS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B18V8R180H	18	2.160	Blank	zZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G28V8R180H	18	2.160	Verzinkt	sS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G13V8R180H	18	2.160	Verzinkt	sZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G23V8R180H	18	2.160	Verzinkt	zS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G18V8R180H	18	2.160	Verzinkt	zZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B28V8R190G	19	1.960	Blank	sS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B13V8R190G	19	1.960	Blank	sZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B23V8R190G	19	1.960	Blank	zS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B18V8R190G	19	1.960	Blank	zZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G28V8R190G	19	1.960	Verzinkt	sS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G13V8R190G	19	1.960	Verzinkt	sZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G23V8R190G	19	1.960	Verzinkt	zS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G18V8R190G	19	1.960	Verzinkt	zZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B28V8R190H	19	2.160	Blank	sS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B13V8R190H	19	2.160	Blank	sZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B23V8R190H	19	2.160	Blank	zS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B18V8R190H	19	2.160	Blank	zZ	362,8	194	SupplierStandard	167

01.G28V8R190H	19	2.160	Verzinkt	sS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G13V8R190H	19	2.160	Verzinkt	sZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G23V8R190H	19	2.160	Verzinkt	zS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G18V8R190H	19	2.160	Verzinkt	zZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B28V8R200G	20	1.960	Blank	sS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B13V8R200G	20	1.960	Blank	sZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B23V8R200G	20	1.960	Blank	zS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B18V8R200G	20	1.960	Blank	zZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G28V8R200G	20	1.960	Verzinkt	sS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G13V8R200G	20	1.960	Verzinkt	sZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G23V8R200G	20	1.960	Verzinkt	zS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G18V8R200G	20	1.960	Verzinkt	zZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B28V8R200H	20	2.160	Blank	sS	402	215	SupplierStandard	185
01.B13V8R200H	20	2.160	Blank	sZ	402	215	SupplierStandard	185
01.B23V8R200H	20	2.160	Blank	zS	402	215	SupplierStandard	185
01.B18V8R200H	20	2.160	Blank	zZ	402	215	SupplierStandard	185
01.G28V8R200H	20	2.160	Verzinkt	sS	402	215	SupplierStandard	185
01.G13V8R200H	20	2.160	Verzinkt	sZ	402	215	SupplierStandard	185
01.G23V8R200H	20	2.160	Verzinkt	zS	402	215	SupplierStandard	185
01.G18V8R200H	20	2.160	Verzinkt	zZ	402	215	SupplierStandard	185
01.B28V8R210G	21	1.960	Blank	sS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B13V8R210G	21	1.960	Blank	sZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B23V8R210G	21	1.960	Blank	zS	411,5	237	SupplierStandard	204

01.B18V8R210G	21	1.960	Blank	zZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G28V8R210G	21	1.960	Verzinkt	sS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G13V8R210G	21	1.960	Verzinkt	sZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G23V8R210G	21	1.960	Verzinkt	zS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G18V8R210G	21	1.960	Verzinkt	zZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B28V8R210H	21	2.160	Blank	sS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B13V8R210H	21	2.160	Blank	sZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B23V8R210H	21	2.160	Blank	zS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B18V8R210H	21	2.160	Blank	zZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G28V8R210H	21	2.160	Verzinkt	sS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G13V8R210H	21	2.160	Verzinkt	sZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G23V8R210H	21	2.160	Verzinkt	zS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G18V8R210H	21	2.160	Verzinkt	zZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B28V8R220G	22	1.960	Blank	sS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B13V8R220G	22	1.960	Blank	sZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B23V8R220G	22	1.960	Blank	zS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B18V8R220G	22	1.960	Blank	zZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G28V8R220G	22	1.960	Verzinkt	sS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G13V8R220G	22	1.960	Verzinkt	sZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G23V8R220G	22	1.960	Verzinkt	zS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G18V8R220G	22	1.960	Verzinkt	zZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B28V8R220H	22	2.160	Blank	sS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B13V8R220H	22	2.160	Blank	sZ	486,5	260	SupplierStandard	224

01.B23V8R220H	22	2.160	Blank	zS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B18V8R220H	22	2.160	Blank	zZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G28V8R220H	22	2.160	Verzinkt	sS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G13V8R220H	22	2.160	Verzinkt	sZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G23V8R220H	22	2.160	Verzinkt	zS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G18V8R220H	22	2.160	Verzinkt	zZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B28V8R224G	22,4	1.960	Blank	sS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B13V8R224G	22,4	1.960	Blank	sZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B23V8R224G	22,4	1.960	Blank	zS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B18V8R224G	22,4	1.960	Blank	zZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G28V8R224G	22,4	1.960	Verzinkt	sS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G13V8R224G	22,4	1.960	Verzinkt	sZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G23V8R224G	22,4	1.960	Verzinkt	zS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G18V8R224G	22,4	1.960	Verzinkt	zZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B28V8R224H	22,4	2.160	Blank	sS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B13V8R224H	22,4	2.160	Blank	sZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B23V8R224H	22,4	2.160	Blank	zS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B18V8R224H	22,4	2.160	Blank	zZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G28V8R224H	22,4	2.160	Verzinkt	sS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G13V8R224H	22,4	2.160	Verzinkt	sZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G23V8R224H	22,4	2.160	Verzinkt	zS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G18V8R224H	22,4	2.160	Verzinkt	zZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B28V8R230G	23	1.960	Blank	sS	493,7	285	SupplierStandard	245

01.B13V8R230G	23	1.960	Blank	sZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B23V8R230G	23	1.960	Blank	zS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B18V8R230G	23	1.960	Blank	zZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G28V8R230G	23	1.960	Verzinkt	sS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G13V8R230G	23	1.960	Verzinkt	sZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G23V8R230G	23	1.960	Verzinkt	zS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G18V8R230G	23	1.960	Verzinkt	zZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B28V8R230H	23	2.160	Blank	sS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B13V8R230H	23	2.160	Blank	sZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B23V8R230H	23	2.160	Blank	zS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B18V8R230H	23	2.160	Blank	zZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G28V8R230H	23	2.160	Verzinkt	sS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G13V8R230H	23	2.160	Verzinkt	sZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G23V8R230H	23	2.160	Verzinkt	zS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G18V8R230H	23	2.160	Verzinkt	zZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B28V8R240G	24	1.960	Blank	sS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B13V8R240G	24	1.960	Blank	sZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B23V8R240G	24	1.960	Blank	zS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B18V8R240G	24	1.960	Blank	zZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G28V8R240G	24	1.960	Verzinkt	sS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G13V8R240G	24	1.960	Verzinkt	sZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G23V8R240G	24	1.960	Verzinkt	zS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G18V8R240G	24	1.960	Verzinkt	zZ	537,5	310	SupplierStandard	267

01.B28V8R240H	24	2.160	Blank	sS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B13V8R240H	24	2.160	Blank	sZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B23V8R240H	24	2.160	Blank	zS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B18V8R240H	24	2.160	Blank	zZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G28V8R240H	24	2.160	Verzinkt	sS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G13V8R240H	24	2.160	Verzinkt	sZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G23V8R240H	24	2.160	Verzinkt	zS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G18V8R240H	24	2.160	Verzinkt	zZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B28V8R250G	25	1.960	Blank	sS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B13V8R250G	25	1.960	Blank	sZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B23V8R250G	25	1.960	Blank	zS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B18V8R250G	25	1.960	Blank	zZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G28V8R250G	25	1.960	Verzinkt	sS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G13V8R250G	25	1.960	Verzinkt	sZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G23V8R250G	25	1.960	Verzinkt	zS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G18V8R250G	25	1.960	Verzinkt	zZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B28V8R250H	25	2.160	Blank	sS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B13V8R250H	25	2.160	Blank	sZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B23V8R250H	25	2.160	Blank	zS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B18V8R250H	25	2.160	Blank	zZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G28V8R250H	25	2.160	Verzinkt	sS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G13V8R250H	25	2.160	Verzinkt	sZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G23V8R250H	25	2.160	Verzinkt	zS	628,2	336	SupplierStandard	289

01.G18V8R250H	25	2.160	Verzinkt	zZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B28V8R254G	25,4	1.960	Blank	sS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B13V8R254G	25,4	1.960	Blank	sZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B23V8R254G	25,4	1.960	Blank	zS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B18V8R254G	25,4	1.960	Blank	zZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G28V8R254G	25,4	1.960	Verzinkt	sS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G13V8R254G	25,4	1.960	Verzinkt	sZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G23V8R254G	25,4	1.960	Verzinkt	zS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G18V8R254G	25,4	1.960	Verzinkt	zZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B28V8R254H	25,4	2.160	Blank	sS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B13V8R254H	25,4	2.160	Blank	sZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B23V8R254H	25,4	2.160	Blank	zS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B18V8R254H	25,4	2.160	Blank	zZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G28V8R254H	25,4	2.160	Verzinkt	sS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G13V8R254H	25,4	2.160	Verzinkt	sZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G23V8R254H	25,4	2.160	Verzinkt	zS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G18V8R254H	25,4	2.160	Verzinkt	zZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B28V8R260G	26	1.960	Blank	sS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B13V8R260G	26	1.960	Blank	sZ	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B23V8R260G	26	1.960	Blank	zS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B18V8R260G	26	1.960	Blank	zZ	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G28V8R260G	26	1.960	Verzinkt	sS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G13V8R260G	26	1.960	Verzinkt	sZ	630,9	364	SupplierStandard	313

01.G23V8R260G	26	1.960	Verzinkt	zS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G18V8R260G	26	1.960	Verzinkt	zZ	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B28V8R260H	26	2.160	Blank	sS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B13V8R260H	26	2.160	Blank	sZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B23V8R260H	26	2.160	Blank	zS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B18V8R260H	26	2.160	Blank	zZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G28V8R260H	26	2.160	Verzinkt	sS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G13V8R260H	26	2.160	Verzinkt	sZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G23V8R260H	26	2.160	Verzinkt	zS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G18V8R260H	26	2.160	Verzinkt	zZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B28V8R270G	27	1.960	Blank	sS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B13V8R270G	27	1.960	Blank	sZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B23V8R270G	27	1.960	Blank	zS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B18V8R270G	27	1.960	Blank	zZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G28V8R270G	27	1.960	Verzinkt	sS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G13V8R270G	27	1.960	Verzinkt	sZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G23V8R270G	27	1.960	Verzinkt	zS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G18V8R270G	27	1.960	Verzinkt	zZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B28V8R270H	27	2.160	Blank	sS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B13V8R270H	27	2.160	Blank	sZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B23V8R270H	27	2.160	Blank	zS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B18V8R270H	27	2.160	Blank	zZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G28V8R270H	27	2.160	Verzinkt	sS	732,7	392	SupplierStandard	337

01.G13V8R270H	27	2.160	Verzinkt	sZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G23V8R270H	27	2.160	Verzinkt	zS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G18V8R270H	27	2.160	Verzinkt	zZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B28V8R280G	28	1.960	Blank	sS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B13V8R280G	28	1.960	Blank	sZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B23V8R280G	28	1.960	Blank	zS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B18V8R280G	28	1.960	Blank	zZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G28V8R280G	28	1.960	Verzinkt	sS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G13V8R280G	28	1.960	Verzinkt	sZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G23V8R280G	28	1.960	Verzinkt	zS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G18V8R280G	28	1.960	Verzinkt	zZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B28V8R280H	28	2.160	Blank	sS	788	422	SupplierStandard	363
01.B13V8R280H	28	2.160	Blank	sZ	788	422	SupplierStandard	363
01.B23V8R280H	28	2.160	Blank	zS	788	422	SupplierStandard	363
01.B18V8R280H	28	2.160	Blank	zZ	788	422	SupplierStandard	363
01.G28V8R280H	28	2.160	Verzinkt	sS	788	422	SupplierStandard	363
01.G13V8R280H	28	2.160	Verzinkt	sZ	788	422	SupplierStandard	363
01.G23V8R280H	28	2.160	Verzinkt	zS	788	422	SupplierStandard	363
01.G18V8R280H	28	2.160	Verzinkt	zZ	788	422	SupplierStandard	363
01.B28V8R286G	28,6	1.960	Blank	sS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B13V8R286G	28,6	1.960	Blank	sZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B23V8R286G	28,6	1.960	Blank	zS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B18V8R286G	28,6	1.960	Blank	zZ	763,3	440	SupplierStandard	379

01.G28V8R286G	28,6	1.960	Verzinkt	sS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G13V8R286G	28,6	1.960	Verzinkt	sZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G23V8R286G	28,6	1.960	Verzinkt	zS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G18V8R286G	28,6	1.960	Verzinkt	zZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B28V8R286H	28,6	2.160	Blank	sS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B13V8R286H	28,6	2.160	Blank	sZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B23V8R286H	28,6	2.160	Blank	zS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B18V8R286H	28,6	2.160	Blank	zZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G28V8R286H	28,6	2.160	Verzinkt	sS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G13V8R286H	28,6	2.160	Verzinkt	sZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G23V8R286H	28,6	2.160	Verzinkt	zS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G18V8R286H	28,6	2.160	Verzinkt	zZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B28V8R290G	29	1.960	Blank	sS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B13V8R290G	29	1.960	Blank	sZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B23V8R290G	29	1.960	Blank	zS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B18V8R290G	29	1.960	Blank	zZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G28V8R290G	29	1.960	Verzinkt	sS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G13V8R290G	29	1.960	Verzinkt	sZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G23V8R290G	29	1.960	Verzinkt	zS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G18V8R290G	29	1.960	Verzinkt	zZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B28V8R290H	29	2.160	Blank	sS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B13V8R290H	29	2.160	Blank	sZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B23V8R290H	29	2.160	Blank	zS	845,3	452	SupplierStandard	389

01.B18V8R290H	29	2.160	Blank	zZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G28V8R290H	29	2.160	Verzinkt	sS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G13V8R290H	29	2.160	Verzinkt	sZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G23V8R290H	29	2.160	Verzinkt	zS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G18V8R290H	29	2.160	Verzinkt	zZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B28V8R300G	30	1.960	Blank	sS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B13V8R300G	30	1.960	Blank	sZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B23V8R300G	30	1.960	Blank	zS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B18V8R300G	30	1.960	Blank	zZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G28V8R300G	30	1.960	Verzinkt	sS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G13V8R300G	30	1.960	Verzinkt	sZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G23V8R300G	30	1.960	Verzinkt	zS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G18V8R300G	30	1.960	Verzinkt	zZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B28V8R300H	30	2.160	Blank	sS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B13V8R300H	30	2.160	Blank	sZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B23V8R300H	30	2.160	Blank	zS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B18V8R300H	30	2.160	Blank	zZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G28V8R300H	30	2.160	Verzinkt	sS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G13V8R300H	30	2.160	Verzinkt	sZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G23V8R300H	30	2.160	Verzinkt	zS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G18V8R300H	30	2.160	Verzinkt	zZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B28V8R310G	31	1.960	Blank	sS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.B13V8R310G	31	1.960	Blank	sZ	896,8	517	SupplierStandard	445

01.B23V8R310G	31	1.960	Blank	zS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.B18V8R310G	31	1.960	Blank	zZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G28V8R310G	31	1.960	Verzinkt	sS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G13V8R310G	31	1.960	Verzinkt	sZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G23V8R310G	31	1.960	Verzinkt	zS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G18V8R310G	31	1.960	Verzinkt	zZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.B28V8R310H	31	2.160	Blank	sS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B13V8R310H	31	2.160	Blank	sZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B23V8R310H	31	2.160	Blank	zS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B18V8R310H	31	2.160	Blank	zZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G28V8R310H	31	2.160	Verzinkt	sS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G13V8R310H	31	2.160	Verzinkt	sZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G23V8R310H	31	2.160	Verzinkt	zS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G18V8R310H	31	2.160	Verzinkt	zZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B28V8R320G	32	1.960	Blank	sS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B13V8R320G	32	1.960	Blank	sZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B23V8R320G	32	1.960	Blank	zS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B18V8R320G	32	1.960	Blank	zZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G28V8R320G	32	1.960	Verzinkt	sS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G13V8R320G	32	1.960	Verzinkt	sZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G23V8R320G	32	1.960	Verzinkt	zS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G18V8R320G	32	1.960	Verzinkt	zZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B28V8R320H	32	2.160	Blank	sS	1.029	551	SupplierStandard	474

01.B13V8R320H	32	2.160	Blank	sZ	1.029	551	SupplierStandard	474
01.B23V8R320H	32	2.160	Blank	zS	1.029	551	SupplierStandard	474
01.B18V8R320H	32	2.160	Blank	zZ	1.029	551	SupplierStandard	474
01.G28V8R320H	32	2.160	Verzinkt	sS	1.029	551	SupplierStandard	474
01.G13V8R320H	32	2.160	Verzinkt	sZ	1.029	551	SupplierStandard	474
01.G23V8R320H	32	2.160	Verzinkt	zS	1.029	551	SupplierStandard	474
01.G18V8R320H	32	2.160	Verzinkt	zZ	1.029	551	SupplierStandard	474
01.B28V8R330G	33	1.960	Blank	sS	1.016	586	SupplierStandard	504
01.B13V8R330G	33	1.960	Blank	sZ	1.016	586	SupplierStandard	504
01.B23V8R330G	33	1.960	Blank	zS	1.016	586	SupplierStandard	504
01.B18V8R330G	33	1.960	Blank	zZ	1.016	586	SupplierStandard	504
01.G28V8R330G	33	1.960	Verzinkt	sS	1.016	586	SupplierStandard	504
01.G13V8R330G	33	1.960	Verzinkt	sZ	1.016	586	SupplierStandard	504
01.G23V8R330G	33	1.960	Verzinkt	zS	1.016	586	SupplierStandard	504
01.G18V8R330G	33	1.960	Verzinkt	zZ	1.016	586	SupplierStandard	504
01.B28V8R330H	33	2.160	Blank	sS	1.095	586	SupplierStandard	504
01.B13V8R330H	33	2.160	Blank	sZ	1.095	586	SupplierStandard	504
01.B23V8R330H	33	2.160	Blank	zS	1.095	586	SupplierStandard	504
01.B18V8R330H	33	2.160	Blank	zZ	1.095	586	SupplierStandard	504
01.G28V8R330H	33	2.160	Verzinkt	sS	1.095	586	SupplierStandard	504
01.G13V8R330H	33	2.160	Verzinkt	sZ	1.095	586	SupplierStandard	504
01.G23V8R330H	33	2.160	Verzinkt	zS	1.095	586	SupplierStandard	504
01.G18V8R330H	33	2.160	Verzinkt	zZ	1.095	586	SupplierStandard	504

01.B28V8R340G	34	1.960	Blank	sS	1.079	622	SupplierStandard	535
01.B13V8R340G	34	1.960	Blank	sZ	1.079	622	SupplierStandard	535
01.B23V8R340G	34	1.960	Blank	zS	1.079	622	SupplierStandard	535
01.B18V8R340G	34	1.960	Blank	zZ	1.079	622	SupplierStandard	535
01.G28V8R340G	34	1.960	Verzinkt	sS	1.079	622	SupplierStandard	535
01.G13V8R340G	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.079	622	SupplierStandard	535
01.G23V8R340G	34	1.960	Verzinkt	zS	1.079	622	SupplierStandard	535
01.G18V8R340G	34	1.960	Verzinkt	zZ	1.079	622	SupplierStandard	535
01.B28V8R340H	34	2.160	Blank	sS	1.162	622	SupplierStandard	535
01.B13V8R340H	34	2.160	Blank	sZ	1.162	622	SupplierStandard	535
01.B23V8R340H	34	2.160	Blank	zS	1.162	622	SupplierStandard	535
01.B18V8R340H	34	2.160	Blank	zZ	1.162	622	SupplierStandard	535
01.G28V8R340H	34	2.160	Verzinkt	sS	1.162	622	SupplierStandard	535
01.G13V8R340H	34	2.160	Verzinkt	sZ	1.162	622	SupplierStandard	535
01.G23V8R340H	34	2.160	Verzinkt	zS	1.162	622	SupplierStandard	535
01.G18V8R340H	34	2.160	Verzinkt	zZ	1.162	622	SupplierStandard	535
01.B28V8R350G	35	1.960	Blank	sS	1.143	659	SupplierStandard	567
01.B13V8R350G	35	1.960	Blank	sZ	1.143	659	SupplierStandard	567
01.B23V8R350G	35	1.960	Blank	zS	1.143	659	SupplierStandard	567
01.B18V8R350G	35	1.960	Blank	zZ	1.143	659	SupplierStandard	567
01.G28V8R350G	35	1.960	Verzinkt	sS	1.143	659	SupplierStandard	567
01.G13V8R350G	35	1.960	Verzinkt	sZ	1.143	659	SupplierStandard	567
01.G23V8R350G	35	1.960	Verzinkt	zS	1.143	659	SupplierStandard	567

01.G18V8R350G	35	1.960	Verzinkt	zZ	1.143	659	SupplierStandard	567
01.B28V8R350H	35	2.160	Blank	sS	1.231	659	SupplierStandard	567
01.B13V8R350H	35	2.160	Blank	sZ	1.231	659	SupplierStandard	567
01.B23V8R350H	35	2.160	Blank	zS	1.231	659	SupplierStandard	567
01.B18V8R350H	35	2.160	Blank	zZ	1.231	659	SupplierStandard	567
01.G28V8R350H	35	2.160	Verzinkt	sS	1.231	659	SupplierStandard	567
01.G13V8R350H	35	2.160	Verzinkt	sZ	1.231	659	SupplierStandard	567
01.G23V8R350H	35	2.160	Verzinkt	zS	1.231	659	SupplierStandard	567
01.G18V8R350H	35	2.160	Verzinkt	zZ	1.231	659	SupplierStandard	567
01.B28V8R360G	36	1.960	Blank	sS	1.209	697	SupplierStandard	600
01.B13V8R360G	36	1.960	Blank	sZ	1.209	697	SupplierStandard	600
01.B23V8R360G	36	1.960	Blank	zS	1.209	697	SupplierStandard	600
01.B18V8R360G	36	1.960	Blank	zZ	1.209	697	SupplierStandard	600
01.G28V8R360G	36	1.960	Verzinkt	sS	1.209	697	SupplierStandard	600
01.G13V8R360G	36	1.960	Verzinkt	sZ	1.209	697	SupplierStandard	600
01.G23V8R360G	36	1.960	Verzinkt	zS	1.209	697	SupplierStandard	600
01.G18V8R360G	36	1.960	Verzinkt	zZ	1.209	697	SupplierStandard	600
01.B28V8R360H	36	2.160	Blank	sS	1.303	697	SupplierStandard	600
01.B13V8R360H	36	2.160	Blank	sZ	1.303	697	SupplierStandard	600
01.B23V8R360H	36	2.160	Blank	zS	1.303	697	SupplierStandard	600
01.B18V8R360H	36	2.160	Blank	zZ	1.303	697	SupplierStandard	600
01.G28V8R360H	36	2.160	Verzinkt	sS	1.303	697	SupplierStandard	600
01.G13V8R360H	36	2.160	Verzinkt	sZ	1.303	697	SupplierStandard	600

01.G23V8R360H	36	2.160	Verzinkt	zS	1.303	697	SupplierStandard	600
01.G18V8R360H	36	2.160	Verzinkt	zZ	1.303	697	SupplierStandard	600
01.B28V8R380G	38	1.960	Blank	sS	1.348	777	SupplierStandard	668
01.B13V8R380G	38	1.960	Blank	sZ	1.348	777	SupplierStandard	668
01.B23V8R380G	38	1.960	Blank	zS	1.348	777	SupplierStandard	668
01.B18V8R380G	38	1.960	Blank	zZ	1.348	777	SupplierStandard	668
01.G28V8R380G	38	1.960	Verzinkt	sS	1.348	777	SupplierStandard	668
01.G13V8R380G	38	1.960	Verzinkt	sZ	1.348	777	SupplierStandard	668
01.G23V8R380G	38	1.960	Verzinkt	zS	1.348	777	SupplierStandard	668
01.G18V8R380G	38	1.960	Verzinkt	zZ	1.348	777	SupplierStandard	668
01.B28V8R380H	38	2.160	Blank	sS	1.451	777	SupplierStandard	668
01.B13V8R380H	38	2.160	Blank	sZ	1.451	777	SupplierStandard	668
01.B23V8R380H	38	2.160	Blank	zS	1.451	777	SupplierStandard	668
01.B18V8R380H	38	2.160	Blank	zZ	1.451	777	SupplierStandard	668
01.G28V8R380H	38	2.160	Verzinkt	sS	1.451	777	SupplierStandard	668
01.G13V8R380H	38	2.160	Verzinkt	sZ	1.451	777	SupplierStandard	668
01.G23V8R380H	38	2.160	Verzinkt	zS	1.451	777	SupplierStandard	668
01.G18V8R380H	38	2.160	Verzinkt	zZ	1.451	777	SupplierStandard	668
01.B28V8R400G	40	1.960	Blank	sS	1.493	861	SupplierStandard	740
01.B13V8R400G	40	1.960	Blank	sZ	1.493	861	SupplierStandard	740
01.B23V8R400G	40	1.960	Blank	zS	1.493	861	SupplierStandard	740
01.B18V8R400G	40	1.960	Blank	zZ	1.493	861	SupplierStandard	740
01.G28V8R400G	40	1.960	Verzinkt	sS	1.493	861	SupplierStandard	740

01.G13V8R400G	40	1.960	Verzinkt	sZ	1.493	861	SupplierStandard	740
01.G23V8R400G	40	1.960	Verzinkt	zS	1.493	861	SupplierStandard	740
01.G18V8R400G	40	1.960	Verzinkt	zZ	1.493	861	SupplierStandard	740
01.B28V8R400H	40	2.160	Blank	sS	1.608	861	SupplierStandard	740
01.B13V8R400H	40	2.160	Blank	sZ	1.608	861	SupplierStandard	740
01.B23V8R400H	40	2.160	Blank	zS	1.608	861	SupplierStandard	740
01.B18V8R400H	40	2.160	Blank	zZ	1.608	861	SupplierStandard	740
01.G28V8R400H	40	2.160	Verzinkt	sS	1.608	861	SupplierStandard	740
01.G13V8R400H	40	2.160	Verzinkt	sZ	1.608	861	SupplierStandard	740
01.G23V8R400H	40	2.160	Verzinkt	zS	1.608	861	SupplierStandard	740
01.G18V8R400H	40	2.160	Verzinkt	zZ	1.608	861	SupplierStandard	740
01.G18V8R413G	41,3	1.960	Verzinkt	zZ	1,592	918	SupplierStandard	789
01.B28V8R413G	41,3	1.960	Blank	sS	1.592	918	SupplierStandard	789
01.B13V8R413G	41,3	1.960	Blank	sZ	1.592	918	SupplierStandard	789
01.B23V8R413G	41,3	1.960	Blank	zS	1.592	918	SupplierStandard	789
01.B18V8R413G	41,3	1.960	Blank	zZ	1.592	918	SupplierStandard	789
01.G28V8R413G	41,3	1.960	Verzinkt	sS	1.592	918	SupplierStandard	789
01.G13V8R413G	41,3	1.960	Verzinkt	sZ	1.592	918	SupplierStandard	789
01.G23V8R413G	41,3	1.960	Verzinkt	zS	1.592	918	SupplierStandard	789
01.B28V8R413H	41,3	2.160	Blank	sS	1.714	918	SupplierStandard	789
01.B13V8R413H	41,3	2.160	Blank	sZ	1.714	918	SupplierStandard	789
01.B23V8R413H	41,3	2.160	Blank	zS	1.714	918	SupplierStandard	789
01.B18V8R413H	41,3	2.160	Blank	zZ	1.714	918	SupplierStandard	789

01.G28V8R413H	41,3	2.160	Verzinkt	sS	1.714	918	SupplierStandard	789
01.G13V8R413H	41,3	2.160	Verzinkt	sZ	1.714	918	SupplierStandard	789
01.G23V8R413H	41,3	2.160	Verzinkt	zS	1.714	918	SupplierStandard	789
01.G18V8R413H	41,3	2.160	Verzinkt	zZ	1.714	918	SupplierStandard	789
01.B28V8R420G	42	1.960	Blank	sS	1.646	949	SupplierStandard	816
01.B13V8R420G	42	1.960	Blank	sZ	1.646	949	SupplierStandard	816
01.B23V8R420G	42	1.960	Blank	zS	1.646	949	SupplierStandard	816
01.B18V8R420G	42	1.960	Blank	zZ	1.646	949	SupplierStandard	816
01.G28V8R420G	42	1.960	Verzinkt	sS	1.646	949	SupplierStandard	816
01.G13V8R420G	42	1.960	Verzinkt	sZ	1.646	949	SupplierStandard	816
01.G23V8R420G	42	1.960	Verzinkt	zS	1.646	949	SupplierStandard	816
01.G18V8R420G	42	1.960	Verzinkt	zZ	1.646	949	SupplierStandard	816
01.B28V8R420H	42	2.160	Blank	sS	1.773	949	SupplierStandard	816
01.B13V8R420H	42	2.160	Blank	sZ	1.773	949	SupplierStandard	816
01.B23V8R420H	42	2.160	Blank	zS	1.773	949	SupplierStandard	816
01.B18V8R420H	42	2.160	Blank	zZ	1.773	949	SupplierStandard	816
01.G28V8R420H	42	2.160	Verzinkt	sS	1.773	949	SupplierStandard	816
01.G13V8R420H	42	2.160	Verzinkt	sZ	1.773	949	SupplierStandard	816
01.G23V8R420H	42	2.160	Verzinkt	zS	1.773	949	SupplierStandard	816
01.G18V8R420H	42	2.160	Verzinkt	zZ	1.773	949	SupplierStandard	816
01.B28V8R440G	44	1.960	Blank	sS	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.B13V8R440G	44	1.960	Blank	sZ	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.B23V8R440G	44	1.960	Blank	zS	1.807	1.042	SupplierStandard	896

01.B18V8R440G	44	1.960	Blank	zZ	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.G28V8R440G	44	1.960	Verzinkt	sS	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.G13V8R440G	44	1.960	Verzinkt	sZ	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.G23V8R440G	44	1.960	Verzinkt	zS	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.G18V8R440G	44	1.960	Verzinkt	zZ	1.807	1.042	SupplierStandard	896
01.B28V8R440H	44	2.160	Blank	sS	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.B13V8R440H	44	2.160	Blank	sZ	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.B23V8R440H	44	2.160	Blank	zS	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.B18V8R440H	44	2.160	Blank	zZ	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.G28V8R440H	44	2.160	Verzinkt	sS	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.G13V8R440H	44	2.160	Verzinkt	sZ	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.G23V8R440H	44	2.160	Verzinkt	zS	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.G18V8R440H	44	2.160	Verzinkt	zZ	1.946	1.042	SupplierStandard	896
01.G28V8R450H	45	2.160	Verzinkt	sS	2,035	1.089	SupplierStandard	937
01.B28V8R450G	45	1.960	Blank	sS	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.B13V8R450G	45	1.960	Blank	sZ	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.B23V8R450G	45	1.960	Blank	zS	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.B18V8R450G	45	1.960	Blank	zZ	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.G28V8R450G	45	1.960	Verzinkt	sS	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.G13V8R450G	45	1.960	Verzinkt	sZ	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.G23V8R450G	45	1.960	Verzinkt	zS	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.G18V8R450G	45	1.960	Verzinkt	zZ	1.890	1.089	SupplierStandard	937
01.B28V8R450H	45	2.160	Blank	sS	2.035	1.089	SupplierStandard	937

01.B13V8R450H	45	2.160	Blank	sZ	2.035	1.089	SupplierStandard	937
01.B23V8R450H	45	2.160	Blank	zS	2.035	1.089	SupplierStandard	937
01.B18V8R450H	45	2.160	Blank	zZ	2.035	1.089	SupplierStandard	937
01.G13V8R450H	45	2.160	Verzinkt	sZ	2.035	1.089	SupplierStandard	937
01.G23V8R450H	45	2.160	Verzinkt	zS	2.035	1.089	SupplierStandard	937
01.G18V8R450H	45	2.160	Verzinkt	zZ	2.035	1.089	SupplierStandard	937
01.B28V8R460G	46	1.960	Blank	sS	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.B13V8R460G	46	1.960	Blank	sZ	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.B23V8R460G	46	1.960	Blank	zS	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.B18V8R460G	46	1.960	Blank	zZ	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.G28V8R460G	46	1.960	Verzinkt	sS	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.G13V8R460G	46	1.960	Verzinkt	sZ	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.G23V8R460G	46	1.960	Verzinkt	zS	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.G18V8R460G	46	1.960	Verzinkt	zZ	1.975	1.138	SupplierStandard	979
01.B28V8R460H	46	2.160	Blank	sS	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.B13V8R460H	46	2.160	Blank	sZ	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.B23V8R460H	46	2.160	Blank	zS	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.B18V8R460H	46	2.160	Blank	zZ	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.G28V8R460H	46	2.160	Verzinkt	sS	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.G13V8R460H	46	2.160	Verzinkt	sZ	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.G23V8R460H	46	2.160	Verzinkt	zS	2.127	1.138	SupplierStandard	979
01.G18V8R460H	46	2.160	Verzinkt	zZ	2.127	1,138	SupplierStandard	979
01.B28V8R475G	47,5	1.960	Blank	sS	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044

01.B13V8R475G	47,5	1.960	Blank	sZ	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B23V8R475G	47,5	1.960	Blank	zS	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B18V8R475G	47,5	1.960	Blank	zZ	2.106	1,214	SupplierStandard	1.044
01.G28V8R475G	47,5	1.960	Verzinkt	sS	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G13V8R475G	47,5	1.960	Verzinkt	sZ	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G23V8R475G	47,5	1.960	Verzinkt	zS	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G18V8R475G	47,5	1.960	Verzinkt	zZ	2.106	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B28V8R475H	47,5	2.160	Blank	sS	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B13V8R475H	47,5	2.160	Blank	sZ	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B23V8R475H	47,5	2.160	Blank	zS	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B18V8R475H	47,5	2.160	Blank	zZ	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G28V8R475H	47,5	2.160	Verzinkt	sS	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G13V8R475H	47,5	2.160	Verzinkt	sZ	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G23V8R475H	47,5	2.160	Verzinkt	zS	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.G18V8R475H	47,5	2.160	Verzinkt	zZ	2.268	1.214	SupplierStandard	1.044
01.B28V8R480G	48	1.960	Blank	sS	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.B13V8R480G	48	1.960	Blank	sZ	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.B23V8R480G	48	1.960	Blank	zS	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.B18V8R480G	48	1.960	Blank	zZ	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G28V8R480G	48	1.960	Verzinkt	sS	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G13V8R480G	48	1.960	Verzinkt	sZ	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G23V8R480G	48	1.960	Verzinkt	zS	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G18V8R480G	48	1.960	Verzinkt	zZ	2.150	1.240	SupplierStandard	1.066

01.B28V8R480H	48	2.160	Blank	sS	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.B13V8R480H	48	2.160	Blank	sZ	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.B23V8R480H	48	2.160	Blank	zS	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.B18V8R480H	48	2.160	Blank	zZ	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G28V8R480H	48	2.160	Verzinkt	sS	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G13V8R480H	48	2.160	Verzinkt	sZ	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G23V8R480H	48	2.160	Verzinkt	zS	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066
01.G18V8R480H	48	2.160	Verzinkt	zZ	2.316	1.240	SupplierStandard	1.066

## Technische gegevens