



## DSS UP wartelend draaibaar hijssoog Codipro Gr.10

### Productinformatie

#### Algemeen

Het wartelend hijssoog DSS UP is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van zware lasten. De dubbele geleiding zorgt voor een perfecte uitlijning van het hijssoog met het aanslagmiddel.

#### Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Het aandraaimoment is gestempeld op alle hijsogen in het GRADUP-assortiment. Op aanvraag kan het product worden gecertificeerd voor slijten.

**Materiaal:** Gradup hoogwaardig staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Opmerking:** Op aanvraag kan het product worden gecertificeerd voor slijten.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

| Artikelnr.         | WLL<br>ton | Draad       | Torque<br>Nm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L1<br>mm | S<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|--------------------|------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------|
| 11.42DSS M 24 UP   | 4,5        | M 24 (x3)   | 160          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 36       | 19      | 5,4             |
| 11.42DSS M 30 UP   | 7,7        | M 30 (x3.5) | 250          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 45       | 19      | 5,5             |
| 11.42DSS M 33 UP   | 8,5        | M 33 (x3.5) | 250          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 50       | 19      | 5,5             |
| 11.42DSS M 36 UP   | 11         | M 36 (x4)   | 320          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 54       | 19      | 5,5             |
| 11.42DSS M 36X3 UP | 11         | M 36 (x3)   | 320          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 54       | 19      | 5,5             |
| 11.42DSS M 39 UP   | 12         | M 39 (x4)   | 320          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 58       | 19      | 5,7             |
| 11.42DSS M 42 UP   | 13         | M 42 (x4,5) | 400          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 63       | 19      | 5,8             |
| 11.42DSS M 42X3 UP | 13         | M 42 (x3)   | 400          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 63       | 19      | 5,8             |
| 11.42DSS M 45 UP   | 14,5       | M 45 (x4,5) | 400          | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 33      | 63       | 19      | 5,9             |
| 11.42DSS M 48 UP   | 17         | M 48 (x5)   | 600          | 79      | 38      | 90      | 123     | 91      | 182     | 45      | 68       | 19      | 11              |
| 11.42DSS M 48X3 UP | 17         | M 48 (x3)   | 600          | 79      | 38      | 90      | 123     | 91      | 182     | 45      | 68       | 19      | 11              |
| 11.42DSS M 48X4 UP | 17         | M 48 (x4)   | 600          | 79      | 38      | 90      | 123     | 91      | 182     | 45      | 68       | 19      | 11              |
| 11.42DSS M 52 UP   | 19         | M 52 (x5)   | 600          | 79      | 38      | 90      | 123     | 91      | 182     | 45      | 68       | 19      | 12,2            |
| 11.42DSS M 56 UP   | 22         | M 56 (x5,5) | 600          | 79      | 38      | 90      | 123     | 91      | 182     | 45      | 78       | 19      | 11,3            |
| 11.42DSS M 56X4 UP | 22         | M 56 (x4)   | 600          | 79      | 38      | 90      | 123     | 91      | 182     | 45      | 78       | 19      | 11,4            |
| 11.42DSS M 72 UP   | 22         | M 72 (x6)   | 600          | 79      | 38      | 95      | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 14              |
| 11.42DSS M 72X4 UP | 22         | M 72 (x4)   | 600          | 79      | 38      | 95      | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 14              |
| 11.42DSS M 64 UP   | 25         | M 64 (x6)   | 600          | 79      | 38      | 95      | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 12,2            |
| 11.42DSS M 64X4 UP | 25         | M 64 (x4)   | 600          | 79      | 38      | 95      | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 12,2            |
| 11.42DSS M 80 UP   | 25         | M 80 (x6)   | 600          | 79      | 38      | 100     | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 15              |
| 11.42DSS M 90 UP   | 25         | M 90 (x6)   | 600          | 79      | 38      | 100     | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 15,5            |
| 11.42DSS M 100 UP  | 25         | M 100 (x6)  | 600          | 79      | 38      | 110     | 123     | 91      | 182     | 45      | 90       | 19      | 16,5            |

## Maattekening

