

## Gebuwin RVS wormwiel handier MR

### Productinformatie



Werken in maritieme en offshore omgevingen betekent voortdurend de strijd aangaan met een onzichtbare vijand: corrosie. De **Gebuwin RVS wormwiel handier MR** elimineert dit probleem volledig dankzij de integrale constructie uit **hoogwaardig RVS AISI 316**, het meest corrosiebestendige roestvaststaal voor maritieme toepassingen. Dit betekent dat je niet meer te maken krijgt met vastlopende mechanismen of verzwakte onderdelen die je werkzaamheden vertragen of onveilig maken.

### Superieure prestaties onder extreme condities

Met meer dan 130 jaar ervaring in hef- en hijsmiddelen weten we bij Mennens dat juist in offshore toepassingen elk onderdeel van je materieel betrouwbaar moet zijn. Deze **waterbestendige wormwiel handier** is ontworpen om jarenlang probleemloos te functioneren waar andere lieren bezwijken:

- **Volledig RVS AISI 316 constructie** inclusief behuizing, trommel, slinger en alle uitgaande assen - geen enkel zwak punt voor corrosie
- **IP54 beschermingsklasse** die interne mechanismen afschermt tegen zout water en stofdeeltjes
- **Lastdrukrem met dubbel palwielsysteem** die de last veilig en stabiel in elke positie houdt, zelfs bij trillingen op zee
- **Veelzijdige installatiemogelijkheden** met kabeluitgang naar keuze (boven, beneden of achteren) en muur- of vloermontage
- **Verstelbare slinger** voor optimale krachtoefening in krappe ruimtes

De gesloten tandwielkast en de robuuste constructie zorgen voor een langdurig onderhoudsarm gebruik, terwijl de volledige conformiteit met de **EN13157 norm** en de **veiligheidsfactor van 4:1** je gemoedsrust geven tijdens kritieke hijswerkzaamheden. Als EKH-erkend keuringsbedrijf selecteren we enkel materieel dat bewijsbaar jarenlang voldoet aan de strengste eisen voor veiligheid. [... Read more](#)

**Materiaal:** RVS staal AISI 316

**Markering:** Volgens norm


**Norm:** EN 13157

**Opmerking:** Staalkabel, RVS staalkabel of Dyneema touw separaat te bestellen.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

## Gebuwin RVS wormwiel handier MR

### Maattekening



### Technische gegevens

WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Nuttige kabelopname (m)	Capaciteit bovenste laag kg	Gewicht (kg)
0,5	MR500 SST	6	78,2	224	16
1,5	MR1500 SST	10	41,3	846	30
3	MR3000 SST	14	68,7	1.667	104
5	MR5000 SST	18	42,9	3.276	135