MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

AERO-LIFT vacuümheffer AERO-90 |Kantelbaar

Productinformatie



AERO® LIFT
moving limits

De Aerolift AERO-90 vacuümheffer voor het hijsen, transporteren en tot 90° kantelen van stalen en aluminium platen en kunststoffen. De last kan staand of liggend worden opgepakt.

Belangrijkste voordelen van de AERO-90°:

Veilig:

- Gegarandeerde werk- en bedienersveiligheid dankzij het royaal gedimensioneerde vacuümreservoir met een intelligent waarschuwingssysteem.
- Traploos, soepel tot 90° kantelen van je last dankzij de elektrische lineaire aandrijving. Geen schiokkende bewegingen.
- Voldoet aan de actuele normen

Efficiënt en Flexibel:

- Korte set-up tijden voor verschillende afmetingen van de last dankzij zuigplaten die individueel op hun plaats kunnen worden vergrendeld met behulp van handmatige schuifkleppen (reeds inbegrepen in het basispakket)
- Geen stilstand dankzij de geïntegreerde motorbeveiligingsschakelaar, die de vacuümgenerator beschermt tegen wikkelschade.
- Snel en eenvoudig onderhoud: Het intelligente zuignapconcept stelt u in staat versleten zuignappen binnen enkele seconden te vervangen.
- Ongeëvenaarde veelzijdigheid van het modulaire basissysteem, dat individueel kan worden uitgebreid met diverse extra opties.

Duurzaam:

- Robuust gelaste stalen constructie van het frame en de dwarsbalken waardoor maximale procesbetrouwbaarheid en een lange levensduur.
- Lage bedrijfskosten dankzij de energiezuinige vacuümgenerator en optioneel pompbedieningsmodule, die de activiteit van de vacuümgenerator r… *Read more*


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

AERO-LIFT vacuümheffer AERO-90 |Kantelbaar

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Lengte balk mm	Aantal zuigplaten / Afmetingen (mm)	D mm	L mm	B mm	LG mm mm	D EH mm mm	EH mm mm	Gewicht (kg)
56051031796	0,125	AERO-90° 125/4R/2000	2.000	4 - ø170	170	2.000	1.000	713	60	1.100	114
56051031804	0,125	AERO-90° 125/8R/2000	2.000	8 - ø120	120	2.000	1.000	713	60	1.100	130
56051031820	0,25	AERO-90° 250/4R/2000	2.000	4 - ø270	270	2.000	1.000	713	60	1.100	120
56051031828	0,25	AERO-90° 250/8R/2000	2.000	8 - ø170	170	2.000	1.000	713	60	1.100	133
56051031844	0,5	AERO-90° 500/4R/2000	2.000	4 - ø350	350	2.000	1.000	713	60	1.100	147
56051031852	0,5	AERO-90° 500/8R/2000	2.000	8 - ø270	270	2.000	1.000	713	60	1.100	171
56051031868	1	AERO-90° 1000/8R/2000	2.000	8 - ø350	350	2.000	1.000	703	60	1.240	218

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved