



## 19x7 draaiarme staalkabel

### Productinformatie



**Algemeen:** Draaiarme verzinkte hijskabel

**Toepassing:** Hoofd- en hulphijskabel voor mobiele kranen en autokranen. Kleinere diameters worden soms gebruikt op bovenloopkranen. Niet aanbevolen voor torenkranen.

**ISO 4309 Kabel Categorie Nr:** alle diameters RCN.23-1

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Opmerking:** Wanneer de kabel wordt ingezet tot het maximum van zijn levensduur dan kan deze verslijten van binnen uit. Een plotse kabelbreuk kan dan het resultaat zijn.

**RCN:** 23-1

Vrachtwagen-kraan



Zwenkkranaan



| Artikelnr.     | Kabel Ø<br>mm | Treksterkte<br>N/mm <sup>2</sup> | Afwerking | Slagwijze | Min. breekkracht<br>(MBF) kN | Materiaaldoorsnede<br>mm <sup>2</sup> | Lubrication | Gewicht<br>kg/100m |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 01.B30133030E0 | 3             | 1.770                            | Blank     | sZ        | 5,23                         | 3,9                                   | Dry         | 3,61               |
| 01.G30133030E0 | 3             | 1.770                            | Verzinkt  | sZ        | 5,23                         | 3,9                                   | Dry         | 3,61               |
| 01.B30133030G0 | 3             | 1.960                            | Blank     | sZ        | -                            | 3,9                                   | Dry         | 3,61               |
| 01.G30133030G0 | 3             | 1.960                            | Verzinkt  | sZ        | -                            | 3,9                                   | Dry         | 3,61               |

|                |   |       |          |    |      |      |     |      |
|----------------|---|-------|----------|----|------|------|-----|------|
| 01.B30133040E0 | 4 | 1.770 | Blank    | sZ | 9,3  | 6,93 | Dry | 6,42 |
| 01.G30133040E0 | 4 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 9,3  | 6,93 | Dry | 6,42 |
| 01.B30133040G0 | 4 | 1.960 | Blank    | sZ | 10,3 | 6,93 | Dry | 6,42 |
| 01.G30133040G0 | 4 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 10,3 | 6,93 | Dry | 6,42 |
| 01.B30133050E0 | 5 | 1.770 | Blank    | sZ | 14,5 | 10,8 | Dry | 10   |
| 01.G30133050E0 | 5 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 14,5 | 10,8 | Dry | 10   |
| 01.B30133050G0 | 5 | 1.960 | Blank    | sZ | 16,1 | 10,8 | Dry | 10   |
| 01.G30133050G0 | 5 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 16,1 | 10,8 | Dry | 10   |
| 01.B30133060E0 | 6 | 1.770 | Blank    | sZ | 20,9 | 15,6 | Dry | 14,4 |
| 01.G30133060E0 | 6 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 20,9 | 15,6 | Dry | 14,4 |
| 01.B30133060G0 | 6 | 1.960 | Blank    | sZ | 23,1 | 15,6 | Dry | 14,4 |
| 01.G30133060G0 | 6 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 23,1 | 15,6 | Dry | 14,4 |
| 01.B30133070E0 | 7 | 1.770 | Blank    | sZ | 28,4 | 21,2 | Dry | 19,6 |
| 01.G30133070E0 | 7 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 28,4 | 21,2 | Dry | 19,6 |
| 01.B30133070G0 | 7 | 1.960 | Blank    | sZ | 32   | 21,2 | Dry | 19,6 |
| 01.G30133070G0 | 7 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 32   | 21,2 | Dry | 19,6 |
| 01.B30133080E0 | 8 | 1.770 | Blank    | sZ | 37   | 27,7 | Dry | 25,7 |
| 01.G30133080E0 | 8 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 37   | 27,7 | Dry | 25,7 |
| 01.B30133080G0 | 8 | 1.960 | Blank    | sZ | 41   | 27,7 | Dry | 25,7 |
| 01.G30133080G0 | 8 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 41   | 27,7 | Dry | 25,7 |
| 01.B30133090E0 | 9 | 1.770 | Blank    | sZ | 47   | 35,1 | Dry | 32,5 |
| 01.G30133090E0 | 9 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 47   | 35,1 | Dry | 32,5 |
| 01.B30133090G0 | 9 | 1.960 | Blank    | sZ | 52   | 35,1 | Dry | 32,5 |

|                |    |       |          |    |     |      |     |      |
|----------------|----|-------|----------|----|-----|------|-----|------|
| 01.G30133090G0 | 9  | 1.960 | Verzinkt | sZ | 52  | 35,1 | Dry | 32,5 |
| 01.B30133100E0 | 10 | 1.770 | Blank    | sZ | 58  | 43,3 | Dry | 40,1 |
| 01.G30133100E0 | 10 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 58  | 43,3 | Dry | 40,1 |
| 01.B30133100G0 | 10 | 1.960 | Blank    | sZ | 64  | 43,3 | Dry | 40,1 |
| 01.G30133100G0 | 10 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 64  | 43,3 | Dry | 40,1 |
| 01.B30133110E0 | 11 | 1.770 | Blank    | sZ | 70  | 52,4 | Dry | 49   |
| 01.G30133110E0 | 11 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 70  | 52,4 | Dry | 49   |
| 01.B30133110G0 | 11 | 1.960 | Blank    | sZ | 78  | 52,4 | Dry | 49   |
| 01.G30133110G0 | 11 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 78  | 52,4 | Dry | 49   |
| 01.B30133120E0 | 12 | 1.770 | Blank    | sZ | 84  | 62,4 | Dry | 58   |
| 01.G30133120E0 | 12 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 84  | 62,4 | Dry | 58   |
| 01.B30133120G0 | 12 | 1.960 | Blank    | sZ | 93  | 62,4 | Dry | 58   |
| 01.G30133120G0 | 12 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 93  | 62,4 | Dry | 58   |
| 01.B30133130E0 | 13 | 1.770 | Blank    | sZ | 98  | 73,2 | Dry | 68   |
| 01.G30133130E0 | 13 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 98  | 73,2 | Dry | 68   |
| 01.B30133130G0 | 13 | 1.960 | Blank    | sZ | 109 | 73,2 | Dry | 68   |
| 01.G30133130G0 | 13 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 109 | 73,2 | Dry | 68   |
| 01.B30133140E0 | 14 | 1.770 | Blank    | sZ | 114 | 84,9 | Dry | 79   |
| 01.G30133140E0 | 14 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 114 | 84,9 | Dry | 79   |
| 01.B30133140G0 | 14 | 1.960 | Blank    | sZ | 126 | 84,9 | Dry | 79   |
| 01.G30133140G0 | 14 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 126 | 84,9 | Dry | 79   |
| 01.B30133150E0 | 15 | 1.770 | Blank    | sZ | 131 | 97,4 | Dry | 90   |
| 01.G30133150E0 | 15 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 131 | 97,4 | Dry | 90   |

|                |    |       |          |    |     |      |     |     |
|----------------|----|-------|----------|----|-----|------|-----|-----|
| 01.B30133150G0 | 15 | 1.960 | Blank    | sZ | 145 | 97,4 | Dry | 90  |
| 01.G30133150G0 | 15 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 145 | 97,4 | Dry | 90  |
| 01.B30133160E0 | 16 | 1.770 | Blank    | sZ | 149 | 111  | Dry | 103 |
| 01.G30133160E0 | 16 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 149 | 111  | Dry | 103 |
| 01.B30133160G0 | 16 | 1.960 | Blank    | sZ | 165 | 111  | Dry | 103 |
| 01.G30133160G0 | 16 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 165 | 111  | Dry | 103 |
| 01.B30133180E0 | 18 | 1.770 | Blank    | sZ | 188 | 140  | Dry | 130 |
| 01.G30133180E0 | 18 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 188 | 140  | Dry | 130 |
| 01.B30133180G0 | 18 | 1.960 | Blank    | sZ | 208 | 140  | Dry | 130 |
| 01.G30133180G0 | 18 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 208 | 140  | Dry | 130 |
| 01.B30133200E0 | 20 | 1.770 | Blank    | sZ | 232 | 173  | Dry | 160 |
| 01.G30133200E0 | 20 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 232 | 173  | Dry | 160 |
| 01.B30133200G0 | 20 | 1.960 | Blank    | sZ | 257 | 173  | Dry | 160 |
| 01.G30133200G0 | 20 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 257 | 173  | Dry | 160 |
| 01.B30133220E0 | 22 | 1.770 | Blank    | sZ | 281 | 210  | Dry | 194 |
| 01.G30133220E0 | 22 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 281 | 210  | Dry | 194 |
| 01.B30133220G0 | 22 | 1.960 | Blank    | sZ | 311 | 210  | Dry | 194 |
| 01.G30133220G0 | 22 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 311 | 210  | Dry | 194 |
| 01.B30133240E0 | 24 | 1.770 | Blank    | sZ | 334 | 249  | Dry | 231 |
| 01.G30133240E0 | 24 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 334 | 249  | Dry | 231 |
| 01.B30133240G0 | 24 | 1.960 | Blank    | sZ | 370 | 249  | Dry | 231 |
| 01.G30133240G0 | 24 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 370 | 249  | Dry | 231 |
| 01.B30133260E0 | 26 | 1.770 | Blank    | sZ | 392 | 293  | Dry | 271 |

|                |    |       |          |    |     |     |     |     |
|----------------|----|-------|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 01.G30133260E0 | 26 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 392 | 293 | Dry | 271 |
| 01.B30133260G0 | 26 | 1.960 | Blank    | sZ | 435 | 293 | Dry | 271 |
| 01.G30133260G0 | 26 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 435 | 293 | Dry | 271 |
| 01.B30133280E0 | 28 | 1.770 | Blank    | sZ | 455 | 339 | Dry | 314 |
| 01.G30133280E0 | 28 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 455 | 339 | Dry | 314 |
| 01.B30133280G0 | 28 | 1.960 | Blank    | sZ | 504 | 339 | Dry | 314 |
| 01.G30133280G0 | 28 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 504 | 339 | Dry | 314 |
| 01.B30133300E0 | 30 | 1.770 | Blank    | sZ | 523 | 390 | Dry | 361 |
| 01.G30133300E0 | 30 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 523 | 390 | Dry | 361 |
| 01.B30133300G0 | 30 | 1.960 | Blank    | sZ | 579 | 390 | Dry | 361 |
| 01.G30133300G0 | 30 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 579 | 390 | Dry | 361 |
| 01.B30133320E0 | 32 | 1.770 | Blank    | sZ | 594 | 443 | Dry | 411 |
| 01.G30133320E0 | 32 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 594 | 443 | Dry | 411 |
| 01.B30133320G0 | 32 | 1.960 | Blank    | sZ | 658 | 443 | Dry | 411 |
| 01.G30133320G0 | 32 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 658 | 443 | Dry | 411 |
| 01.B30133340E0 | 34 | 1.770 | Blank    | sZ | 671 | 501 | Dry | 464 |
| 01.G30133340E0 | 34 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 671 | 501 | Dry | 464 |
| 01.B30133340G0 | 34 | 1.960 | Blank    | sZ | 743 | 501 | Dry | 464 |
| 01.G30133340G0 | 34 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 743 | 501 | Dry | 464 |
| 01.B30133360E0 | 36 | 1.770 | Blank    | sZ | 752 | 561 | Dry | 520 |
| 01.G30133360E0 | 36 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 752 | 561 | Dry | 520 |
| 01.B30133360G0 | 36 | 1.960 | Blank    | sZ | 833 | 561 | Dry | 520 |
| 01.G30133360G0 | 36 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 833 | 561 | Dry | 520 |

|                |    |       |          |    |       |     |     |     |
|----------------|----|-------|----------|----|-------|-----|-----|-----|
| 01.B30133380E0 | 38 | 1.770 | Blank    | sZ | 838   | 625 | Dry | 579 |
| 01.G30133380E0 | 38 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 838   | 625 | Dry | 579 |
| 01.B30133380G0 | 38 | 1.960 | Blank    | sZ | 928   | 625 | Dry | 579 |
| 01.G30133380G0 | 38 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 928   | 625 | Dry | 579 |
| 01.B30133400E0 | 40 | 1.770 | Blank    | sZ | 929   | 693 | Dry | 642 |
| 01.G30133400E0 | 40 | 1.770 | Verzinkt | sZ | 929   | 693 | Dry | 642 |
| 01.B30133400G0 | 40 | 1.960 | Blank    | sZ | 1.029 | 693 | Dry | 642 |
| 01.G30133400G0 | 40 | 1.960 | Verzinkt | sZ | 1.029 | 693 | Dry | 642 |