
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

8x36WS + staalkern


Productinformatie



Lierkabel



Bovenloop-kraan



Torenkraan





ISO 4309 Categorie No: RCN.11

... *Read more*

Staalkabelconstructie: 8x36WS-STK
Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.6
RCN: 11

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

8x36WS + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101101204070091	12	1.960	Blank	sZ	100	67,4	A-1	60
101101203070091	12	1.960	Blank	zS	100	67,4	A-1	60
101101204270091	12	1.960	Verzinkt	sZ	100	67,4	A-1	60
101101203270091	12	1.960	Verzinkt	zS	100	67,4	A-1	60
101101304050091	13	1.770	Blank	sZ	106	79,1	A-1	70,5
101101303050091	13	1.770	Blank	zS	106	79,1	A-1	70,5
101101304250091	13	1.770	Verzinkt	sZ	106	79,1	A-1	70,5
101101303250091	13	1.770	Verzinkt	zS	106	79,1	A-1	70,5
101101304070091	13	1.960	Blank	sZ	118	79,1	A-1	70,5
101101303070091	13	1.960	Blank	zS	118	79,1	A-1	70,5
101101304270091	13	1.960	Verzinkt	sZ	118	79,1	A-1	70,5
101101303270091	13	1.960	Verzinkt	zS	118	79,1	A-1	70,5
101101404050091	14	1.770	Blank	sZ	124	91,7	A-1	81,7
101101403050091	14	1.770	Blank	zS	124	91,7	A-1	81,7
101101404250091	14	1.770	Verzinkt	sZ	124	91,7	A-1	81,7
101101403250091	14	1.770	Verzinkt	zS	124	91,7	A-1	81,7
101101404070091	14	1.960	Blank	sZ	137	91,7	A-1	81,7
101101403070091	14	1.960	Blank	zS	137	91,7	A-1	81,7
101101404270091	14	1.960	Verzinkt	sZ	137	91,7	A-1	81,7
101101403270091	14	1.960	Verzinkt	zS	137	91,7	A-1	81,7
101101504070091	15	1.960	Blank	sZ	157	105	A-1	93,8
101101503070091	15	1.960	Blank	zS	157	105	A-1	93,8
101101504270091	15	1.960	Verzinkt	sZ	157	105	A-1	93,8
101101503270091	15	1.960	Verzinkt	zS	157	105	A-1	93,8
101101604050091	16	1.770	Blank	sZ	161	120	A-1	107
101101603050091	16	1.770	Blank	zS	161	120	A-1	107
101101604250091	16	1.770	Verzinkt	sZ	161	120	A-1	107
101101603250091	16	1.770	Verzinkt	zS	161	120	A-1	107
101101604070091	16	1.960	Blank	sZ	179	120	A-1	107
101101603070091	16	1.960	Blank	zS	179	120	A-1	107
101101604270091	16	1.960	Verzinkt	sZ	179	120	A-1	107

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

8x36WS + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101101603270091	16	1.960	Verzinkt	zS	179	120	A-1	107
101101804050091	18	1.770	Blank	sZ	204	152	A-1	135
101101803050091	18	1.770	Blank	zS	204	152	A-1	135
101101804250091	18	1.770	Verzinkt	sZ	204	152	A-1	135
101101803250091	18	1.770	Verzinkt	zS	204	152	A-1	135
101101804070091	18	1.960	Blank	sZ	226	152	A-1	135
101101803070091	18	1.960	Blank	zS	226	152	A-1	135
101101804270091	18	1.960	Verzinkt	sZ	226	152	A-1	135
101101803270091	18	1.960	Verzinkt	zS	226	152	A-1	135
101102004050091	20	1.770	Blank	sZ	252	187	A-1	167
101102003050091	20	1.770	Blank	zS	252	187	A-1	167
101102004250091	20	1.770	Verzinkt	sZ	252	187	A-1	167
101102003250091	20	1.770	Verzinkt	zS	252	187	A-1	167
101102004070091	20	1.960	Blank	sZ	279	187	A-1	167
101102003070091	20	1.960	Blank	zS	279	187	A-1	167
101102004270091	20	1.960	Verzinkt	sZ	279	187	A-1	167
101102003270091	20	1.960	Verzinkt	zS	279	187	A-1	167
101102204050091	22	1.770	Blank	sZ	305	227	A-1	202
101102203050091	22	1.770	Blank	zS	305	227	A-1	202
101102204250091	22	1.770	Verzinkt	sZ	305	227	A-1	202
101102203250091	22	1.770	Verzinkt	zS	305	227	A-1	202
101102204070091	22	1.960	Blank	sZ	338	227	A-1	202
101102203070091	22	1.960	Blank	zS	338	227	A-1	202
101102204270091	22	1.960	Verzinkt	sZ	338	227	A-1	202
101102203270091	22	1.960	Verzinkt	zS	338	227	A-1	202
101102404050091	24	1.770	Blank	sZ	363	270	A-1	240
101102403050091	24	1.770	Blank	zS	363	270	A-1	240
101102404250091	24	1.770	Verzinkt	sZ	363	270	A-1	240
101102403250091	24	1.770	Verzinkt	zS	363	270	A-1	240
101102404070091	24	1.960	Blank	sZ	402	270	A-1	240
101102403070091	24	1.960	Blank	zS	402	270	A-1	240

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

8x36WS + staalkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø	Treksterkte N/mm²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Lubrication	Gewicht kg/100m
101102404270091	24	1.960	Verzinkt	sZ	402	270	A-1	240
101102403270091	24	1.960	Verzinkt	zS	402	270	A-1	240
101102504070091	25	1.960	Blank	sZ	436	293	A-1	261
101102604070091	26	1.960	Blank	sZ	472	316	A-1	282
101102603070091	26	1.960	Blank	zS	472	316	A-1	282
101102604270091	26	1.960	Verzinkt	sZ	472	316	A-1	282
101102603270091	26	1.960	Verzinkt	zS	472	316	A-1	282
101102804070091	28	1.960	Blank	sZ	547	367	A-1	327
101102803070091	28	1.960	Blank	zS	547	367	A-1	327
101102804270091	28	1.960	Verzinkt	sZ	547	367	A-1	327
101102803270091	28	1.960	Verzinkt	zS	547	367	A-1	327
101103204070091	32	1.960	Blank	sZ	715	479	A-1	427
101103203070091	32	1.960	Blank	zS	715	479	A-1	427
101103204270091	32	1.960	Verzinkt	sZ	715	479	A-1	427
101103203270091	32	1.960	Verzinkt	zS	715	479	A-1	427
101103604070091	36	1.960	Blank	sZ	904	607	A-1	540
101103603070091	36	1.960	Blank	zS	904	607	A-1	540
101103604270091	36	1.960	Verzinkt	sZ	904	607	A-1	540
101103603270091	36	1.960	Verzinkt	zS	904	607	A-1	540
101104004070091	40	1.960	Blank	sZ	1.116	749	A-1	667
101104003070091	40	1.960	Blank	zS	1.116	749	A-1	667
101104004270091	40	1.960	Verzinkt	sZ	1.116	749	A-1	667
101104003270091	40	1.960	Verzinkt	zS	1.116	749	A-1	667
101104404070091	44	1.960	Blank	sZ	1.351	906	A-1	807
101104403070091	44	1.960	Blank	zS	1.351	906	A-1	807
101104404270091	44	1.960	Verzinkt	sZ	1.351	906	A-1	807
101104403270091	44	1.960	Verzinkt	zS	1.351	906	A-1	807
101104804070091	48	1.960	Blank	sZ	1.608	1.078	A-1	961
101104803070091	48	1.960	Blank	zS	1.608	1.078	A-1	961
101104804270091	48	1.960	Verzinkt	sZ	1.608	1.078	A-1	961
101104803270091	48	1.960	Verzinkt	zS	1.608	1.078	A-1	961

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

8x36WS + staalkern

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved