
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Click-Ductor rail RC4 - RC7

Productinformatie



Algemeen:
Complete segmenten die u zo aan elkaar klikt!
In de PVC railkoker RC4 zijn 4 koperen geleiders aangebracht. In de PVC railkoker RC7 bevinden zich 7 kanalen, waarin naar keuze 4, 5 of 7 geleiders zijn aangebracht. De capaciteit daarvan hangt af van de behoefte.
De lengtes van de railkokers zijn 3 en 4 meter. Koppeling van railkokers geschiedt d.m.v. verbindingsmoffen. De geleiders worden m.b.v. klemmen aan elkaar bevestigd. Zonder schroeven, maar door eenvoudig in elkaar klikken bouwt u de installatie op!
Een blokkeernok (A) bovenin de railkoker voorkomt een faseverkeerd invoeren van de stroomafnemer. Een doorgaande gele markering (B) aan één zijkant van de koker vereenvoudigt een correcte montage van het systeem. De toegepaste slagvaste PVC is zelfdovend.
De railkoker RC7 kan worden voorzien van flexibel afdichtrubber. Hierdoor wordt binnendringen van stof en vocht tot een minimum beperkt hetgeen een continue betrouwbaarheid oplevert!

Type RC4

- voorzien van 4 koperstrips.
- Kleur behuizing: grijs.
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
- Toepassing voor binnen-installaties.

Type RC7-4

- voorzien van 4 koperstrips. Behuizing geschikt voor toepassing flexibele afdichtstrips AS7 (zie afbeelding rechts).
- Kleur behuizing: signaalrood.

... *Read more*

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© October 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Click-Ductor rail RC4 - RC7

Technische gegevens

Artikelnr.	Omschrijving	Max. lengte m**
60972101065B0000	Rail section grey RC4-4-50/3M, 4 poles, 50 A	200
60972101265B0000	Rail section grey RC4-4-80/3M, 4 poles, 80 A	360
60972110490	Rail section grey RC4-4-110/3M, 4 poles, 110A	500
60972110500	Rail section grey RC4-4-125/3M, 4 poles, 125A	800
60972110510	Rail section grey RC4-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	800
60972110520	Rail section grey RC4-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	800
60972101075B0000	Rail section grey RC4-4-50/4M, 4 poles, 50 A	200
60972101275B0000	Rail section grey RC4-4-80/4M, 4 poles, 80 A	360
60972110370	Rail section grey RC4-4-110/4M, 4 poles, 110A	500
60972110380	Rail section grey RC4-4-125/4M, 4 poles, 125A,	800
60972110390	Rail section grey RC4-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	800
60972110400	Rail section grey RC4-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	800
60972103065B0000	Rail section red RC7-4-50/3M, 4 poles, 50 A	200
60972103365B0000	Rail section red RC7-4-80/3M, 4 poles, 80 A	360
60972110530	Rail section red RC7-4-110/3M, 4 poles, 110A	500
60972110540	Rail section red RC7-4-125/3M, 4 poles, 125A	800
60972110550	Rail section red RC7-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	800
60972110560	Rail section red RC7-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	800
60972103155B0000	Rail section red RC7-7-50/3M, 7 poles, 50 A	200
60972103455B0000	Rail section red RC7-7-80/3M, 7 poles, 80 A	360
60972110570	Rail section red RC7-7-110/3M, 7 poles, 110A	500
60972110580	Rail section red RC7-7-125/3M, 7 poles, 125A	800
60972110590	Rail section red RC7-7-160/3M, 7 poles, 160A	800
60972110600	Rail section red RC7-7-200/3M, 7 poles, 200A	800
60972103075B0000	Rail section red RC7-4-50/4M, 4 poles, 50 A	200
60972103375B0000	Rail section red RC7-4-80/4M, 4 poles, 80 A	360
60972110410	Rail section red RC7-4-110/4M, 4 poles, 110A	500
60972110420	Rail section red RC7-4-125/4M, 4 poles, 125A	800
60972110430	Rail section red RC7-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	800
60972110440	Rail section red RC7-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	800
60972103165B0000	Rail section red RC7-7-50/4M, 7 poles, 50 A	200

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033
© October 2026 - All Rights Reserved

Click-Ductor rail RC4 - RC7

Technische gegevens

Artikelnr.	Omschrijving	Max. lengte m**
60972103465B0000	Rail section red RC7-7-80/4M, 7 poles, 80 A	360
60972110450	Rail section red RC7-7-110/4M, 7 poles, 110A	500
60972110460	Rail section red RC7-7-125/4M, 7 poles, 125A	800
60972110470	Rail section red RC7-7-160/4M, 7 poles, 160A	800
60972110480	Rail section red RC7-7-200/4M, 7 poles, 200A	800

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© October 2026 - All Rights Reserved