


## Wandzwenkkraan PMTC | 180°

### Productinformatie



De PMTC zwenkkraan is geschikt voor binnengebruik. De Draagbalk van de PMTC zwenkkraan bestaat uit een C-profiel met een bovenschuur en is makkelijk manueel roteerbaar over 180°. Dit type kraan kan niet gemotoriseerd worden.

Deze zwenkkraan is standaard uitgerust met een loopkat, en bedoeld om verder uit te rusten met optioneel een handkettlingtakel of elektrische takel.

De optionele montagekit KITFIX garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen. Ook verkrijgbaar als kolomzwenkkraan. (type PFTC)

### Optioneel

- vergrendelbare hoofdschakelaar
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.

... [Read more](#)

## Wandzwenkraan PMTC | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMTC015	0,05	2	50
PMTC005-2500	0,05	2,5	50
PMTC005-3000	0,05	3	50
PMTC005-3500	0,05	3,5	50
PMTC005-4000	0,05	4	50
PMTC005-4500	0,05	4,5	50
PMTC005-5000	0,05	5	50
PMTC005-5500	0,05	5,5	50
PMTC005-6000	0,05	6	50
PMTC005-6500	0,05	6,5	50
PMTC005-7000	0,05	7	50
PMTC005-7500	0,05	7,5	50
PMTC005-8000	0,05	8	50
6025PMTC025	0,08	2	80
PMTC008-2500	0,08	2,5	80
6025PMTC050	0,15	2	150
PMTC015-2500	0,15	2,5	150
PMTC015-3000	0,15	3	150
PMTC015-3500	0,15	3,5	150
PMTC015-4000	0,15	4	150
PMTC015-4500	0,15	4,5	150
PMTC015-5000	0,15	5	150
PMTC015-5500	0,15	5,5	150
PMTC015-6000	0,15	6	150
PMTC015-6500	0,15	6,5	150
PMTC015-7000	0,15	7	150
PMTC015-7500	0,15	7,5	150
PMTC015-8000	0,15	8	150
6025PMTC100	0,25	2	250
PMTC025-2500	0,25	2,5	250
PMTC025-3000	0,25	3	250

## Wandzwenkkraan PMTC | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PMTC025-3500	0,25	3,5	250
PMTC025-4000	0,25	4	250
PMTC025-4500	0,25	4,5	250
PMTC025-5000	0,25	5	250
PMTC025-5500	0,25	5,5	250
PMTC025-6000	0,25	6	250
PMTC025-6500	0,25	6,5	250
PMTC025-7000	0,25	7	250
PMTC025-7500	0,25	7,5	250
PMTC025-8000	0,25	8	250
6025PMTC160	0,5	2	500
PMTC050-2500	0,5	2,5	500
PMTC050-3000	0,5	3	500
PMTC050-3500	0,5	3,5	500
PMTC050-4000	0,5	4	500
PMTC050-4500	0,5	4,5	500
PMTC050-5000	0,5	5	500
PMTC050-5500	0,5	5,5	500
PMTC050-6000	0,5	6	500
PMTC050-6500	0,5	6,5	500
PMTC050-7000	0,5	7	500
PMTC050-7500	0,5	7,5	500
PMTC050-8000	0,5	8	500
6025PMTC200	1	2	1.000
PMTC100-2500	1	2,5	1.000
PMTC100-3000	1	3	1.000
PMTC100-3500	1	3,5	1.000
PMTC100-4000	1	4	1.000
PMTC100-4500	1	4,5	1.000
PMTC100-5000	1	5	1.000
PMTC100-5500	1	5,5	1.000

## Wandzwenkkraan PMTC | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PMTC100-6000	1	6	1.000
PMTC100-6500	1	6,5	1.000
PMTC100-7000	1	7	1.000
PMTC100-7500	1	7,5	1.000
PMTC008-3000	-	3	80
PMTC008-3500	-	3,5	80
PMTC008-4000	-	4	80
PMTC008-4500	-	4,5	80
PMTC008-5000	-	5	80
PMTC008-5500	-	5,5	80
PMTC008-6000	-	6	80
PMTC008-6500	-	6,5	80
PMTC008-7000	-	7	80
PMTC008-7500	-	7,5	80
PMTC008-8000	-	8	80