

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Productinformatie



Geschikt voor binnen- of buitengebruik. De arm van de zwenkkraan is gemaakt uit een I-profiel en is geschikt voor intensief gebruik. Het zwenken van de arm over 360° kan optioneel elektrisch worden uitgevoerd.

Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering.

Een volledig gamma accessoires is verkrijgbaar.

### Optie

- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Motoraandrijving onderaan (binnengebruik).
- Motoraandrijving bovenaan (buitengebruik).
- Voedingskabel voor de takel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Voeding met sleepcontact 4 ringen, voor onbeperkt zwenken.
- Thermisch verzinkt (raadpleeg ons).
- Thermische verzinking.
- Zwenkblockering met 1 of meer posities.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

... [Read more](#)

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PRT0015	0,15	2	150
PRT0015-2500	0,15	2,5	150
PRT0015-3000	0,15	3	150
PRT0015-3500	0,15	3,5	150
PRT0015-4000	0,15	4	150
PRT0015-4500	0,15	4,5	150
PRT0015-5000	0,15	5	150
PRT0015-5500	0,15	5,5	150
PRT0015-6000	0,15	6	150
PRT0015-6500	0,15	6,5	150
PRT0015-7000	0,15	7	150
PRT0015-7500	0,15	7,5	150
PRT0015-8000	0,15	8	150
PRT0015-8500	0,15	8,5	150
PRT0015-9000	0,15	9	150
PRT0015-9500	0,15	9,5	150
PRT0015-10000	0,15	10	150
PRT0015-10500	0,15	10,5	150
PRT0015-11000	0,15	11	150
PRT0015-11500	0,15	11,5	150
PRT0015-12000	0,15	12	150
6025PRT0025	0,25	2	250
PRT0025-2500	0,25	2,5	250
PRT0025-3000	0,25	3	250
PRT0025-3500	0,25	3,5	250
PRT0025-4000	0,25	4	250
PRT0025-4500	0,25	4,5	250
PRT0025-5000	0,25	5	250
PRT0025-5500	0,25	5,5	250
PRT0025-6000	0,25	6	250
PRT0025-6500	0,25	6,5	250

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0025-7000	0,25	7	250
PRT0025-7500	0,25	7,5	250
PRT0025-8000	0,25	8	250
PRT0025-8500	0,25	8,5	250
PRT0025-9000	0,25	9	250
PRT0025-9500	0,25	9,5	250
PRT0025-10000	0,25	10	250
PRT0025-10500	0,25	10,5	250
PRT0025-11000	0,25	11	250
PRT0025-11500	0,25	11,5	250
PRT0025-12000	0,25	12	250
6025PRT0050	0,5	2	500
PRT0050-2500	0,5	2,5	500
PRT0050-3000	0,5	3	500
PRT0050-3500	0,5	3,5	500
PRT0050-4000	0,5	4	500
PRT0050-4500	0,5	4,5	500
PRT0050-5000	0,5	5	500
PRT0050-5500	0,5	5,5	500
PRT0050-6000	0,5	6	500
PRT0050-6500	0,5	6,5	500
PRT0050-7000	0,5	7	500
PRT0050-7500	0,5	7,5	500
PRT0050-8000	0,5	8	500
PRT0050-8500	0,5	8,5	500
PRT0050-9000	0,5	9	500
PRT0050-9500	0,5	9,5	500
PRT0050-10000	0,5	10	500
PRT0050-10500	0,5	10,5	500
PRT0050-11000	0,5	11	500
PRT0050-11500	0,5	11,5	500

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0050-12000	0,5	12	500
6025PRT0100	1	2	1.000
PRT0100-2500	1	2,5	1.000
PRT0100-3000	1	3	1.000
PRT0100-3500	1	3,5	1.000
PRT0100-4000	1	4	1.000
PRT0100-4500	1	4,5	1.000
PRT0100-5000	1	5	1.000
PRT0100-5500	1	5,5	1.000
PRT0100-6000	1	6	1.000
PRT0100-6500	1	6,5	1.000
PRT0100-7000	1	7	1.000
PRT0100-7500	1	7,5	1.000
PRT0100-8000	1	8	1.000
PRT0100-8500	1	8,5	1.000
PRT0100-9000	1	9	1.000
PRT0100-9500	1	9,5	1.000
PRT0100-10000	1	10	1.000
PRT0100-10500	1	10,5	1.000
PRT0100-11000	1	11	1.000
PRT0100-11500	1	11,5	1.000
PRT0100-12000	1	12	1.000
6025PRT0160	1,6	2	1.600
PRT0160-2500	1,6	2,5	1.600
PRT0160-3000	1,6	3	1.600
PRT0160-3500	1,6	3,5	1.600
PRT0160-4000	1,6	4	1.600
PRT0160-4500	1,6	4,5	1.600
PRT0160-5000	1,6	5	1.600
PRT0160-5500	1,6	5,5	1.600
PRT0160-6000	1,6	6	1.600

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0160-6500	1,6	6,5	1.600
PRT0160-7000	1,6	7	1.600
PRT0160-7500	1,6	7,5	1.600
PRT0160-8000	1,6	8	1.600
PRT0160-8500	1,6	8,5	1.600
PRT0160-9000	1,6	9	1.600
PRT0160-9500	1,6	9,5	1.600
PRT0160-10000	1,6	10	1.600
PRT0160-10500	1,6	10,5	1.600
PRT0160-11000	1,6	11	1.600
PRT0160-11500	1,6	11,5	1.600
PRT0160-12000	1,6	12	1.600
6025PRT0200	2	2	2.000
PRT0200-2500	2	2,5	2.000
PRT0200-3000	2	3	2.000
PRT0200-3500	2	3,5	2.000
PRT0200-4000	2	4	2.000
PRT0200-4500	2	4,5	2.000
PRT0200-5000	2	5	2.000
PRT0200-5500	2	5,5	2.000
PRT0200-6000	2	6	2.000
PRT0200-6500	2	6,5	2.000
PRT0200-7000	2	7	2.000
PRT0200-7500	2	7,5	2.000
PRT0200-8000	2	8	2.000
PRT0200-8500	2	8,5	2.000
PRT0200-9000	2	9	2.000
PRT0200-9500	2	9,5	2.000
PRT0200-10000	2	10	2.000
PRT0200-10500	2	10,5	2.000
PRT0200-11000	2	11	2.000

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0200-11500	2	11,5	2.000
PRT0200-12000	2	12	2.000
6025PRT0250	2,5	2	2.500
PRT0250-2500	2,5	2,5	2.500
PRT0250-3500	2,5	3,5	2.500
PRT0250-4000	2,5	4	2.500
PRT0250-4500	2,5	4,5	2.500
PRT0250-5000	2,5	5	2.500
PRT0250-5500	2,5	5,5	2.500
PRT0250-6000	2,5	6	2.500
PRT0250-6500	2,5	6,5	2.500
PRT0250-7000	2,5	7	2.500
PRT0250-7500	2,5	7,5	2.500
PRT0250-8000	2,5	8	2.500
PRT0250-8500	2,5	8,5	2.500
PRT0250-9000	2,5	9	2.500
PRT0250-9500	2,5	9,5	2.500
PRT0250-10000	2,5	10	2.500
PRT0250-10500	2,5	10,5	2.500
PRT0250-11000	2,5	11	2.500
PRT0250-11500	2,5	11,5	2.500
PRT0250-12000	2,5	12	2.500
6025PRT0320	3,2	2	3.200
PRT0320-2500	3,2	2,5	3.200
PRT0320-3000	3,2	3	3.200
PRT0320-3500	3,2	3,5	3.200
PRT0320-4000	3,2	4	3.200
PRT0320-4500	3,2	4,5	3.200
PRT0320-5000	3,2	5	3.200
PRT0320-5500	3,2	5,5	3.200
PRT0320-6000	3,2	6	3.200

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0320-6500	3,2	6,5	3.200
PRT0320-7000	3,2	7	3.200
PRT0320-7500	3,2	7,5	3.200
PRT0320-8000	3,2	8	3.200
PRT0320-8500	3,2	8,5	3.200
PRT0320-9000	3,2	9	3.200
PRT0320-9500	3,2	9,5	3.200
PRT0320-10000	3,2	10	3.200
PRT0320-10500	3,2	10,5	3.200
PRT0320-11000	3,2	11	3.200
PRT0320-11500	3,2	11,5	3.200
PRT0320-12000	3,2	12	3.200
6025PRT0400	4	2	4.000
PRT0400-2500	4	2,5	4.000
PRT0400-3000	4	3	4.000
PRT0400-3500	4	3,5	4.000
PRT0400-4000	4	4	4.000
PRT0400-4500	4	4,5	4.000
PRT0400-5000	4	5	4.000
PRT0400-5500	4	5,5	4.000
PRT0400-6000	4	6	4.000
PRT0400-6500	4	6,5	4.000
PRT0400-7000	4	7	4.000
PRT0400-7500	4	7,5	4.000
PRT0400-8000	4	8	4.000
PRT0400-8500	4	8,5	4.000
PRT0400-9000	4	9	4.000
PRT0400-9500	4	9,5	4.000
PRT0400-10000	4	10	4.000
6025PRT0500	5	2	5.000
PRT0500-2500	5	2,5	5.000

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0500-3000	5	3	5.000
PRT0500-3500	5	3,5	5.000
PRT0500-4000	5	4	5.000
PRT0500-4500	5	4,5	5.000
PRT0500-5000	5	5	5.000
PRT0500-5500	5	5,5	5.000
PRT0500-6000	5	6	5.000
PRT0500-6500	5	6,5	5.000
PRT0500-7000	5	7	5.000
PRT0500-7500	5	7,5	5.000
PRT0500-8000	5	8	5.000
PRT0500-8500	5	8,5	5.000
PRT0500-9000	5	9	5.000
6025PRT0630	6,3	2	6.300
PRT0630-2500	6,3	2,5	6.300
PRT0630-3000	6,3	3	6.300
PRT0630-3500	6,3	3,5	6.300
PRT0630-4000	6,3	4	6.300
PRT0630-4500	6,3	4,5	6.300
PRT0630-5000	6,3	5	6.300
PRT0630-5500	6,3	5,5	6.300
PRT0630-6000	6,3	6	6.300
PRT0630-6500	6,3	6,5	6.300
PRT0630-7000	6,3	7	6.300
6025PRT0800	8	2	8.000
PRT0800-2500	8	2,5	8.000
PRT0800-3000	8	3	8.000
PRT0800-3500	8	3,5	8.000
PRT0800-4000	8	4	8.000
PRT0800-4500	8	4,5	8.000
PRT0800-5000	8	5	8.000

## Kolomzwenkkraan PRT | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
PRT0800-5500	8	5,5	8.000
PRT0800-6000	8	6	8.000
6025PRT1000	10	2	10.000
PRT1000-2500	10	2,5	10.000
PRT1000-3000	10	3	10.000
PRT1000-3500	10	3,5	10.000
PRT1000-4000	10	4	10.000
PRT1000-4500	10	4,5	10.000
PRT1000-5000	10	5	10.000
PRT1000-5500	10	5,5	10.000