MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

## Productinformatie



**Uitvoering:** Topschalm aan een kant en veiligheidshaken aan de andere. Andere combinaties ook verkrijgbaar.

... *Read more*

**Materiaal:** Grade 12
**Markering:** Volgens norm
**Norm:** EN 818-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1
**Grade:** 12

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Ketting diameter mm | WLL ton | Werklengte m |
|---|---|---|---|
| 251300700000010 | 7 | 5 | - |
| 251300700050010 | 7 | 5 | 0,5 |
| 251300700100010 | 7 | 5 | 1 |
| 251300700150010 | 7 | 5 | 1,5 |
| 251300700200010 | 7 | 5 | 2 |
| 251300700250010 | 7 | 5 | 2,5 |
| 251300700300010 | 7 | 5 | 3 |
| 251300700350010 | 7 | 5 | 3,5 |
| 251300700400010 | 7 | 5 | 4 |
| 251300700500010 | 7 | 5 | 5 |
| 251300800000010 | 8 | 6,3 | - |
| 251300800050010 | 8 | 6,3 | 0,5 |
| 251300800100010 | 8 | 6,3 | 1 |
| 251300800150010 | 8 | 6,3 | 1,5 |
| 251300800200010 | 8 | 6,3 | 2 |
| 251300800250010 | 8 | 6,3 | 2,5 |
| 251300800300010 | 8 | 6,3 | 3 |
| 251300800350010 | 8 | 6,3 | 3,5 |
| 251300800400010 | 8 | 6,3 | 4 |
| 251300800500010 | 8 | 6,3 | 5 |
| 251301000000010 | 10 | 10,6 | - |
| 251301000050010 | 10 | 10,6 | 0,5 |
| 251301000100010 | 10 | 10,6 | 1 |
| 251301000150010 | 10 | 10,6 | 1,5 |
| 251301000200010 | 10 | 10,6 | 2 |
| 251301000250010 | 10 | 10,6 | 2,5 |
| 251301000300010 | 10 | 10,6 | 3 |
| 251301000350010 | 10 | 10,6 | 3,5 |
| 251301000400010 | 10 | 10,6 | 4 |
| 251301000500010 | 10 | 10,6 | 5 |
| 251301300000010 | 13 | 17 | - |

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033
© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ketting4sprong veiligheidshaken Gr12

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Ketting diameter mm | WLL ton | Werklengte m |
|---|---|---|---|
| 251301300050010 | 13 | 17 | 0,5 |
| 251301300100010 | 13 | 17 | 1 |
| 251301300150010 | 13 | 17 | 1,5 |
| 251301300200010 | 13 | 17 | 2 |
| 251301300250010 | 13 | 17 | 2,5 |
| 251301300300010 | 13 | 17 | 3 |
| 251301300350010 | 13 | 17 | 3,5 |
| 251301300400010 | 13 | 17 | 4 |
| 251301300500010 | 13 | 17 | 5 |

**Mennens Nederland**
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved