

## Staalkabelschijf Rigging BRB | bronzen bus

### Productinformatie



Ropeblock zelf-smerende staalkabelschijven Rigging BRB met bronzen bus gemaakt van gietijzer. Deze schijven worden vaak toegepast bij het hijsen, luffen en het geleiden van staalkabels met intensieve operationele cycli. De groefopening is zorgvuldig ontworpen om potentiële verdraaiing van de staalkabel als gevolg van verseizing te verminderen. Hierdoor in combinatie met het zelf-smerende effect zal de staalkabel in uw systeem langer meegaan.

Het laatste is aangetoond in recent onderzoek, waarin verschillende schijfmaterialen werden vergeleken op hun effect op kabelverdraaiing. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat Ropeblock deze schijven al meer dan 25 jaar in de meeste blokken gebruikt.

In de meeste gevallen kunnen de getoonde standaard staalkabelschijven op aanvraag met slechts kleine aanpassingen worden afgesteld aan uw toepassing. Zoals bijvoorbeeld een andere asgatmaat of een andere groefradius geschikt voor een andere kabeldiameter.


... [Read more](#)

**Materiaal:** Gietstaal GGG-60, GGG-70, GS20Mn5 of GS30Mn5 afhankelijk van type.

**Afwerking:** Blauw geverfd.

## Staalkabelschijf Rigging BRB | bronzen bus

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr.        | KabelØ<br>Bereik<br>mm | Lagering    | Ø<br>asgat<br>mm | Groefradius | Schijf ø<br>mm | Ø D1 mm | Ø D2 mm | Ø D3<br>mm | Ø G mm | E<br>mm | F<br>mm | R<br>mm | Ø d mm | Gewicht<br>(kg) |
|-------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|---------|---------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------------|
| SEF.80.15.20.4,5  | 8                      | Bronzen bus | 15               | 4,5         | 100 / 80       | 100     | 80      | 88         | 15     | 18      | 20      | 4,5     | 8      | 0,6             |
| SEF.105.22.27.5,5 | 10                     | Bronzen bus | 22               | 5,5         | 125 / 105      | 125     | 105     | 115        | 22     | 23      | 27      | 5,5     | 10     | 1,5             |
| SEF.120.30.40.6,5 | 12                     | Bronzen bus | 30               | 6,5         | 150 / 120      | 150     | 120     | 132        | 30     | 36      | 40      | 6,5     | 12     | 3               |
| SEF.305.50.50.12  | 12                     | Bronzen bus | 50               | 12          | 350 / 305      | 350     | 305     | 327        | 50     | 45      | 50      | 12      | 22     | 13,9            |
| SEF.165.30.40.7,5 | 14                     | Bronzen bus | 30               | 7,5         | 250 / 165      | 200     | 165     | 179        | 30     | 36      | 40      | 7,5     | 14     | 4,5             |
| SEF.250.50.60.8,5 | 16                     | Bronzen bus | 50               | 8,5         | 300 / 250      | 300     | 250     | 266        | 50     | 45      | 60      | 8,5     | 16     | 13,9            |
| SEF.210.35.45.9,5 | 18                     | Bronzen bus | 35               | 9,5         | 250 / 210      | 250     | 210     | 228        | 35     | 40      | 45      | 9,5     | 18     | 8               |
| SEF.255.40.50.11  | 20                     | Bronzen bus | 40               | 11          | 300 / 255      | 300     | 255     | 275        | 40     | 45      | 50      | 11      | 20     | 12              |
| SEF.195.60.60.12  | 22                     | Bronzen bus | 60               | 12          | 250 / 195      | 250     | 195     | 217        | 60     | 50      | 50      | 12      | 22     | 12              |
| SEF.305.45.50.12  | 22                     | Bronzen bus | 45               | 12          | 350 / 305      | 350     | 305     | 327        | 45     | 45      | 50      | 12      | 22     | 17              |
| SEF.250.70.60.13  | 24                     | Bronzen bus | 70               | 13          | 300 / 250      | 300     | 250     | 274        | 70     | 55      | 60      | 13      | 24     | 15              |
| SEF.345.60.60.13  | 24                     | Bronzen bus | 60               | 13          | 400 / 345      | 400     | 345     | 369        | 60     | 55      | 60      | 13      | 24     | 22,8            |
| SEF.345.55.65.13  | 24                     | Bronzen bus | 55               | 13          | 400 / 345      | 400     | 345     | 369        | 55     | 55      | 65      | 13      | 24     | 23,4            |
| SEF.345.50.65.13  | 24                     | Bronzen bus | 50               | 13          | 400 / 345      | 400     | 345     | 369        | 50     | 55      | 65      | 13      | 24     | 23,6            |

## Staalkabelschijf Rigging BRB | bronzen bus

### Technische gegevens

| Artikelnr.        | KabelØ<br>Bereik<br>mm | Lagering       | Ø<br>asgat<br>mm | Groefradius | Schijf ø<br>mm | Ø D1 mm<br>mm | Ø D2 mm<br>mm | ØD3<br>mm | ØG mm<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | R<br>mm | Ø d mm<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|--------------|-----------------|
| SEF.345.50.60.13  | 24                     | Bronzen<br>bus | 50               | 13          | 400 / 345      | 400           | 345           | 369       | 50          | 55      | 60      | 13      | 24           | 24              |
| SEF.305.70.75.14  | 26                     | Bronzen<br>bus | 70               | 14          | 350 / 305      | 350           | 305           | 331       | 70          | 70      | 75      | 14      | 26           | 20              |
| SEF.240.80.62.15  | 28                     | Bronzen<br>bus | 80               | 15          | 300 / 240      | 300           | 240           | 268       | 80          | 58      | 62      | 15      | 28           | 11,9            |
| SEF.300.80.62.15  | 28                     | Bronzen<br>bus | 80               | 15          | 365 / 300      | 365           | 300           | 328       | 80          | 58      | 62      | 15      | 28           | 15,7            |
| SEF.345.70.70.15  | 28                     | Bronzen<br>bus | 70               | 15          | 400 / 345      | 400           | 345           | 373       | 70          | 55      | 70      | 15      | 28           | 22,5            |
| SEF.345.60.70.15  | 28                     | Bronzen<br>bus | 60               | 15          | 400 / 345      | 400           | 345           | 373       | 60          | 55      | 70      | 15      | 28           | 23              |
| SEF.345.80.80.15  | 28                     | Bronzen<br>bus | 80               | 15          | 400 / 345      | 400           | 345           | 373       | 80          | 75      | 80      | 15      | 28           | 32              |
| SEF.390.60.70.16  | 28                     | Bronzen<br>bus | 60               | 16          | 450 / 390      | 450           | 390           | 418       | 60          | 60      | 70      | 16      | 28           | 32              |
| SEF.390.55.70.15  | 28                     | Bronzen<br>bus | 55               | 15          | 450 / 390      | 450           | 390           | 418       | 55          | 60      | 70      | 15      | 28           | 36              |
| SEF.390.80.80.20  | 28                     | Bronzen<br>bus | 80               | 20          | 450 / 390      | 450           | 390           | 428       | 80          | 70      | 80      | 20      | 28           | 40              |
| SEF.345.70.70.16  | 30                     | Bronzen<br>bus | 70               | 16          | 400 / 345      | 400           | 345           | 375       | 70          | 55      | 70      | 16      | 30           | 22,3            |
| SEF.345.60.70.16  | 30                     | Bronzen<br>bus | 60               | 16          | 400 / 345      | 400           | 345           | 375       | 60          | 55      | 70      | 16      | 30           | 22,8            |
| SEF.390.70.70.16  | 30                     | Bronzen<br>bus | 70               | 16          | 450 / 390      | 450           | 390           | 420       | 70          | 60      | 70      | 16      | 30           | 31              |
| SEF.430.60.80.16  | 30                     | Bronzen<br>bus | 60               | 16          | 500 / 430      | 500           | 430           | 460       | 60          | 70      | 80      | 16      | 30           | 44              |
| SEF.300.80.62.17  | 32                     | Bronzen<br>bus | 80               | 17          | 365 / 300      | 365           | 300           | 332       | 80          | 58      | 62      | 17      | 32           | 15,1            |
| SEF.345.80.80.17  | 32                     | Bronzen<br>bus | 80               | 17          | 400 / 345      | 400           | 345           | 377       | 80          | 70      | 80      | 17      | 32           | 31              |
| SEF.390.80.80.17  | 32                     | Bronzen<br>bus | 80               | 17          | 450 / 390      | 450           | 390           | 422       | 80          | 70      | 80      | 17      | 32           | 41              |
| SEF.430.100.80.17 | 32                     | Bronzen<br>bus | 100              | 17          | 495 / 430      | 495           | 430           | 462       | 100         | 70      | 80      | 17      | 32           | 43              |
| SEF.430.80.80.17  | 32                     | Bronzen<br>bus | 80               | 17          | 495 / 430      | 495           | 430           | 462       | 80          | 70      | 80      | 17      | 32           | 44              |
| SEF.390.80.85.17  | 32                     | Bronzen<br>bus | 80               | 17          | 450 / 390      | 450           | 390           | 422       | 80          | 75      | 85      | 17      | 32           | 48              |

## Staalkabelschijf Rigging BRB | bronzen bus

### Technische gegevens

| Artikelnr.            | KabelØ<br>Bereik<br>mm | Lagering    | Ø<br>asgat<br>mm | Groefradius | Schijf ø<br>mm | Ø D1 mm<br>mm | Ø D2 mm<br>mm | ØD3<br>mm | ØG mm<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | R<br>mm | Ø d mm<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|--------------|-----------------|
| SEF.520.120.80.17     | 32                     | Bronzen bus | 120              | 17          | 595 / 520      | 595           | 520           | 552       | 120         | 70      | 80      | 17      | 32           | 64              |
| SEF.480.70.80.18      | 34                     | Bronzen bus | 70               | 18          | 500 / 480      | 550           | 480           | 514       | 70          | 70      | 80      | 18      | 34           | 55              |
| SEF.345.80.80.19      | 36                     | Bronzen bus | 80               | 19          | 400 / 345      | 400           | 345           | 381       | 80          | 70      | 80      | 19      | 36           | 30              |
| SEF.390.80.80.19      | 36                     | Bronzen bus | 80               | 19          | 450 / 390      | 450           | 390           | 426       | 80          | 70      | 80      | 19      | 36           | 40              |
| SEF.520.80.105.19,5   | 36                     | Bronzen bus | 80               | 19,5        | 600 / 520      | 600           | 520           | 557       | 80          | 85      | 105     | 19,5    | 37           | 80              |
| SEF.390.90.85.19,5    | 37                     | Bronzen bus | 90               | 19,5        | 450 / 390      | 450           | 390           | 427       | 90          | 75      | 85      | 19,5    | 37           | 41              |
| SEF.390.80.85.19,5    | 37                     | Bronzen bus | 80               | 19,5        | 450 / 390      | 450           | 390           | 427       | 80          | 75      | 80      | 19,5    | 37           | 42              |
| SEF.430.100.100.19,5  | 37                     | Bronzen bus | 100              | 19,5        | 500 / 430      | 500           | 430           | 467       | 100         | 90      | 100     | 19,5    | 37           | 80              |
| SEF.390.70.70.15      | 38                     | Bronzen bus | 70               | 15          | 450 / 390      | 450           | 390           | 418       | 70          | 60      | 70      | 15      | 38           | 32              |
| SEF.430.100.80.20     | 38                     | Bronzen bus | 100              | 20          | 495 / 430      | 495           | 430           | 468       | 100         | 70      | 80      | 20      | 38           | 42              |
| SEF.430.80.80.20      | 38                     | Bronzen bus | 80               | 20          | 495 / 430      | 495           | 430           | 468       | 80          | 70      | 80      | 20      | 38           | 43              |
| SEF.520.120.90.20     | 38                     | Bronzen bus | 120              | 20          | 595 / 520      | 595           | 520           | 558       | 120         | 80      | 90      | 20      | 38           | 68              |
| SEF.560.100.110.20,5  | 39                     | Bronzen bus | 100              | 20,5        | 665 / 560      | 665           | 560           | 599       | 100         | 100     | 110     | 20,5    | 39           | 110             |
| SEF.480.120.120.21,5  | 40                     | Bronzen bus | 120              | 21,5        | 500 / 480      | 550           | 480           | 520       | 120         | 100     | 120     | 21,5    | 40           | 80              |
| SEF.630.120.110.21,5  | 40                     | Bronzen bus | 120              | 21,5        | 700 / 630      | 710           | 630           | 670       | 120         | 85      | 110     | 21,5    | 40           | 125             |
| SEF.920.160.150.22    | 41                     | Bronzen bus | 160              | 22          | 1030 / 920     | 1.030         | 920           | 961       | 160         | 130     | 150     | 22      | 41           | 380             |
| SEF.520.120.90.23,5   | 44                     | Bronzen bus | 120              | 23,5        | 595 / 520      | 595           | 520           | 564       | 120         | 80      | 90      | 23,5    | 44           | 66              |
| SEF.710.150.130.23,5  | 44                     | Bronzen bus | 150              | 23,5        | 810 / 710      | 810           | 710           | 754       | 150         | 98      | 130     | 23,5    | 44           | 170             |
| SEF.800.150.150.22    | 44                     | Bronzen bus | 150              | 22          | 920 / 800      | 920           | 800           | 844       | 150         | 130     | 150     | 22      | 44           | 270             |
| SEF.1020.180.160.24,5 | 46                     | Bronzen bus | 180              | 24,5        | 1160 / 1020    | 1.160         | 1.020         | 1.066     | 180         | 140     | 160     | 24,5    | 46           | 540             |

## Staalkabelschijf Rigging BRB | bronzen bus

### Technische gegevens

| Artikelnr.          | KabelØ<br>Bereik<br>mm | Lagering       | Ø<br>asgat<br>mm | Groefradius | Schijf Ø<br>mm | Ø D1 mm<br>mm | Ø D2 mm<br>mm | Ø D3<br>mm | Ø G mm<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | R<br>mm | Ø d mm<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|-----------------|
| SEF.520.120.90.27,5 | 52                     | Bronzen<br>bus | 120              | 27,5        | 595 / 520      | 595           | 520           | 572        | 120          | 80      | 90      | 27,5    | 52           | 64              |